


MXL

Micro Extra Leve

Cód. largura	
Cod.	Pol.
012	1/8
016	5/32
025	1/4




Código		Comprimento primitivo Circunferência		Nº Dente
Comprimento	Passo	Polegada	Milímetro	
360	MXL	3,60	91,44	45
432	MXL	4,32	109,73	54
440	MXL	4,40	111,76	55
448	MXL	4,48	113,79	56
456	MXL	4,56	115,82	57
464	MXL	4,64	117,86	58
480	MXL	4,80	121,92	60
488	MXL	4,88	123,95	61
536	MXL	5,36	136,14	67
544	MXL	5,44	138,18	68
560	MXL	5,6	142,24	70
568	MXL	5,68	144,27	71
576	MXL	5,76	146,30	72
600	MXL	6	152,40	75
632	MXL	6,32	160,53	79
640	MXL	6,4	162,56	80
656	MXL	6,56	166,62	82
672	MXL	6,72	170,69	84
680	MXL	6,8	172,72	85
704	MXL	7,04	178,82	88
720	MXL	7,2	182,88	90
736	MXL	7,36	186,94	92
752	MXL	7,52	191,01	94
760	MXL	7,6	193,04	95
776	MXL	7,76	197,10	97
800	MXL	8	203,20	100
808	MXL	8,08	205,23	101
816	MXL	8,16	207,26	102
824	MXL	8,24	209,30	103
840	MXL	8,4	213,36	105
848	MXL	8,48	215,39	106
856	MXL	8,56	217,42	107
864	MXL	8,64	219,46	108
880	MXL	8,8	223,52	110
896	MXL	8,96	227,58	112
904	MXL	9,04	229,62	113
912	MXL	9,12	231,65	114
920	MXL	9,2	233,68	115
960	MXL	9,6	243,84	120
976	MXL	9,76	247,90	122
984	MXL	9,84	249,94	123
1000	MXL	10	254,00	125

Código		Comprimento primitivo Circunferência		Nº Dente
Comprimento	Passo	Polegada	Milímetro	
1008	MXL	10,08	256,03	126
1040	MXL	10,4	264,16	130
1056	MXL	10,56	268,22	132
1072	MXL	10,72	272,29	134
1112	MXL	11,12	282,45	139
1120	MXL	11,2	284,48	140
1136	MXL	11,36	288,54	142
1176	MXL	11,76	298,70	147
1200	MXL	12	304,80	150
1224	MXL	12,24	310,90	153
1272	MXL	12,72	323,09	159
1280	MXL	12,8	325,12	160
13020	MXL	130,2	3307,08	1627,5
1360	MXL	13,6	345,44	170
1400	MXL	14	355,60	175
1440	MXL	14,4	365,76	180
1472	MXL	14,72	373,89	184
1520	MXL	15,2	386,08	190
1600	MXL	16	406,40	200
1768	MXL	17,68	449,07	221
1800	MXL	18	457,20	225
1880	MXL	18,8	477,52	235
1992	MXL	19,92	505,97	249
2008	MXL	20,08	510,03	251
2048	MXL	20,48	520,19	256
2144	MXL	21,44	544,58	268
2240	MXL	22,4	568,96	280
2384	MXL	23,84	605,54	298
2480	MXL	24,8	629,92	310
2520	MXL	25,2	640,08	315
2680	MXL	26,8	680,72	335
2776	MXL	27,76	705,10	347
2880	MXL	28,8	731,52	360
2920	MXL	29,2	741,68	365
3200	MXL	32	812,80	400
3472	MXL	34,72	881,89	434
3520	MXL	35,2	894,08	440
3624	MXL	36,24	920,50	453
3704	MXL	37,04	940,82	463
3984	MXL	39,84	1011,94	498
4040	MXL	40,4	1026,16	505

XL

Extra Leve



Cód. largura	
Cod.	Pol.
025	1/4
037	3/8
050	1/2


Código		Comprimento primitivo Circunferência		Nº Dente
Comprimento	Passo	Polegada	Milímetro	
54	XL	5,40	137,16	0
60	XL	6,00	152,40	30
70	XL	7,00	177,80	35
76	XL	7,60	193,04	38
80	XL	8,00	203,20	40
86	XL	8,60	218,44	43
88	XL	8,80	223,52	44
90	XL	9,00	228,60	45
92	XL	9,20	233,68	46
94	XL	9,40	238,76	47
96	XL	9,60	243,84	48
98	XL	9,80	248,92	49
100	XL	10,00	254,00	50
102	XL	10,20	259,08	51
106	XL	10,60	269,24	53
108	XL	10,80	274,32	54
110	XL	11,00	279,40	55
112	XL	11,20	284,48	56
116	XL	11,60	294,64	58
118	XL	11,80	299,72	59
120	XL	12,00	304,80	60
124	XL	12,40	314,96	62
126	XL	12,60	320,04	63
128	XL	12,80	325,12	64
130	XL	13,00	330,20	65
134	XL	13,40	340,36	67
136	XL	13,60	345,44	68
138	XL	13,80	350,52	69
140	XL	14,00	355,60	70
144	XL	14,40	365,76	72
148	XL	14,80	375,92	74
150	XL	15,00	381,00	75
156	XL	15,60	396,24	78
160	XL	16,00	406,40	80
162	XL	16,20	411,48	81
166	XL	16,60	421,64	83
168	XL	16,80	426,72	84
170	XL	17,00	431,80	85
174	XL	17,40	441,96	87
176	XL	17,60	447,04	88
178	XL	17,80	452,12	89
180	XL	18,00	457,20	90
182	XL	18,20	462,28	91
184	XL	18,40	467,36	92
188	XL	18,80	477,52	94
190	XL	19,00	482,60	95
192	XL	19,20	487,68	96
198	XL	19,80	502,92	99
200	XL	20,00	508,00	100

Código		Comprimento primitivo Circunferência		Nº Dente
Comprimento	Passo	Polegada	Milímetro	
210	XL	21,00	533,40	105
220	XL	22,00	558,80	110
230	XL	23,00	584,20	115
240	XL	24,00	609,60	120
244	XL	24,40	619,76	122
248	XL	24,80	629,92	124
250	XL	25,00	635,00	125
260	XL	26,00	660,40	130
270	XL	27,00	685,80	135
272	XL	27,20	690,88	136
274	XL	27,40	695,96	137
276	XL	27,60	701,04	138
280	XL	28,00	711,20	140
286	XL	28,60	726,44	143
290	XL	29,00	736,60	145
296	XL	29,60	751,84	148
300	XL	30,00	762,00	150
306	XL	30,60	777,24	153
310	XL	31,00	787,40	155
316	XL	31,60	802,64	158
320	XL	32,00	812,80	160
322	XL	32,20	817,88	161
330	XL	33,00	838,20	165
340	XL	34,00	863,60	170
344	XL	34,40	873,76	172
350	XL	35,00	889,00	175
352	XL	35,20	894,08	176
360	XL	36,00	914,40	180
370	XL	37,00	939,80	185
380	XL	38,00	965,20	190
382	XL	38,20	970,28	191
388	XL	38,80	985,52	194
390	XL	39,00	990,60	195
392	XL	39,20	995,68	196
400	XL	40,00	1016,00	200
412	XL	41,20	1046,48	206
414	XL	41,40	1051,56	207
438	XL	43,80	1112,52	219
450	XL	45,00	1143,00	225
460	XL	46,00	1168,40	230
480	XL	48,00	1219,20	240
498	XL	49,80	1264,92	249
500	XL	50,00	1270,00	250
506	XL	50,60	1285,24	253
514	XL	51,40	1305,56	257
530	XL	53,00	1346,20	265
580	XL	58,00	1473,20	290
630	XL	63,00	1600,20	315
630	XL	63,00	1600,20	315

L

Leve

Cód. largura		Cód. largura	
Cod.	Pol.	Cod.	mm
050	1/2	150	1.1/2
075	3/4	200	2"
100	1"	300	3"




Código		Comprimento primitivo Circunferência		Nº Dente
Comprimento	Passo	Polegada	Milímetro	
109	L	10,88	276,31	29
124	L	12,38	314,38	33
135	L	13,5	342,9	36
150	L	15	381	40
165	L	16,5	419,1	44
169	L	16,88	428,63	45
173	L	17,25	438,15	46
187	L	18,75	476,25	50
195	L	19,50	495,3	52
202	L	20,25	514,35	54
210	L	21	533,4	56
225	L	22,5	571,5	60
232	L	23,25	590,55	62
236	L	23,63	600,08	63
240	L	24	609,6	64
244	L	24,38	619,13	65
255	L	25,5	647,7	68
263	L	26,25	666,75	70
270	L	27	685,8	72
277	L	27,75	704,85	74
285	L	28,5	723,9	76
300	L	30	762	80
322	L	32,25	819,15	86
345	L	34,5	876,3	92
367	L	36,75	933,45	98
375	L	37,5	952,5	100
390	L	39	990,60	104
405	L	40,5	1028,70	108
412	L	41,25	1047,75	110

Código		Comprimento primitivo Circunferência		Nº Dente
Comprimento	Passo	Polegada	Milímetro	
420	L	42	1066,80	112
450	L	45	1143,00	120
454	L	45,38	1152,53	121
480	L	48	1219,20	128
510	L	51	1295,40	136
525	L	52,5	1333,50	140
540	L	54	1371,60	144
600	L	60	1524,00	160
630	L	63	1600,20	168
640	L	63,75	1619,25	170
660	L	66	1676,40	176

H

Pesado




Cód. Largura	
Cod.	POL
075	3/4
100	1"
150	1.1/2
200	2"
300	3"


Código		Comprimento primitivo Circunferência		Nº Dente
Comprimento	Passo	Polegada	Milímetro	
210	H	21,00	533,4	42
220	H	22,00	558,8	44
225	H	22,50	571,5	45
230	H	23,00	584,2	46
240	H	24,00	609,6	48
245	H	24,50	622,3	49
255	H	25,50	647,7	51
270	H	27,00	685,8	54
280	H	28,00	711,2	56
300	H	30,00	762	60
310	H	31,00	787,4	62
315	H	31,50	800,1	63
320	H	32,00	812,8	64
330	H	33,00	838,2	66
340	H	34,00	863,6	68
350	H	35,00	889	70
360	H	36,00	914,4	72
370	H	37,00	939,8	74
375	H	37,50	952,5	75
390	H	39,00	990,6	78
400	H	40,00	1016	80
410	H	41,00	1041,4	82
420	H	42,00	1066,8	84
430	H	43,00	1092,2	86
440	H	44,00	1117,6	88
450	H	45,00	1143	90
465	H	46,50	1181,1	93
480	H	48,00	1219,2	96
490	H	49,00	1244,6	98
510	H	51,00	1295,4	102
520	H	52,00	1320,8	104
530	H	53,00	1346,2	106
540	H	54,00	1371,6	108

Código		Comprimento primitivo Circunferência		Nº Dentes
Comprimento	Passo	Polegada	Milímetro	
560	H	56	1422,40	112
570	H	57	1447,80	114
585	H	58,5	1485,90	117
600	H	60	1524,00	120
605	H	60,5	1536,70	121
630	H	63	1600,20	126
645	H	64,5	1638,30	129
650	H	65	1651,00	130
660	H	66	1676,40	132
680	H	68	1727,20	136
700	H	70	1778,00	140
725	H	72,5	1841,50	145
730	H	73	1854,20	146
750	H	75	1905,00	150
770	H	77	1955,80	154
780	H	78	1981,20	156
800	H	80	2032,00	160
810	H	81	2057,40	162
840	H	84	2133,60	168
850	H	85	2159,00	170
860	H	86	2184,40	172
900	H	90	2286,00	180
950	H	95	2413,00	190
960	H	96	2438,40	192
1000	H	100	2540,00	200
1100	H	110	2794,00	220
1120	H	112	2844,80	224
1140	H	114	2895,60	228
1150	H	115	2921,00	230
1250	H	125	3175,00	250
1400	H	140	3556,00	280
1700	H	170	4318,00	340

XH**Extra Pesado**

Cód. largura		
Cod.	POL	
200	2"	
300	3"	
400	4"	
500	5"	


XXH**Extra Pesado**

Cód. largura		
Cod.	mm	
200	2"	
300	3"	
400	4"	
500	5"	

Código		Comprimento primitivo Circunferência		Nº Dente
Comprimento	Passo	Polegada	Milímetro	
507	XH	50,70	1287,78	58
534	XH	53,40	1356,36	61
560	XH	56,00	1422,40	64
630	XH	63,00	1600,20	72
700	XH	70,00	1778,00	80
770	XH	77,00	1955,80	88
840	XH	84,00	2133,60	96
980	XH	98,00	2489,20	112
1120	XH	112,00	2844,80	128
1260	XH	126,00	3200,40	144
1400	XH	140,00	3556,00	160
1540	XH	154,00	3911,60	176
1750	XH	175,00	4445,00	200

Código		Comprimento primitivo Circunferência		Nº Dente
Comprimento	Passo	Polegada	Milímetro	
700	XXH	70	1778	58
800	XXH	80	2032	64
900	XXH	90	2286	72
1000	XXH	100	2540	80
1200	XXH	120	3048	96
1400	XXH	140	3556	112
1600	XXH	160	4064	128
1800	XXH	180	4572	144

3M



Referencia		Nº Dentes	Comprimento Circunferência. (mm)
			MM
111	3M	37	111
117	3M	39	117
129	3M	43	129
141	3M	47	141
135	3M	45	135
150	3M	50	150
156	3M	52	156
159	3M	53	159
168	3M	56	168
174	3M	58	174
180	3M	60	180
183	3M	61	183
186	3M	62	186
189	3M	63	189
192	3M	64	192
195	3M	65	195
201	3M	67	201
204	3M	68	204
210	3M	70	210
213	3M	71	213
225	3M	75	225
237	3M	79	237
243	3M	81	243
246	3M	82	246
249	3M	83	249
252	3M	84	252
255	3M	85	255
267	3M	89	267
276	3M	92	276
282	3M	94	282
285	3M	95	285
288	3M	96	288
291	3M	97	291
294	3M	98	294
297	3M	99	297
300	3M	100	300


Referencia		Nº Dentes	Comprimento Circunferência. (mm)
			MM
306	3M	102	306
312	3M	104	312
318	3M	106	318
324	3M	108	324
330	3M	110	330
333	3M	111	333
336	3M	112	336
339	3M	113	339
345	3M	115	345
357	3M	119	357
363	3M	121	363
372	3M	124	372
381	3M	127	381
384	3M	128	384
399	3M	133	399
420	3M	140	420
426	3M	142	426
435	3M	145	435
447	3M	149	447
462	3M	154	462
474	3M	158	474
477	3M	159	477
480	3M	160	480
486	3M	162	486
501	3M	167	501
513	3M	171	513
522	3M	174	522
525	3M	175	525
531	3M	177	531
537	3M	179	537
552	3M	184	552
558	3M	186	558
564	3M	188	564
570	3M	190	570
573	3M	191	573
582	3M	194	582

Referencia		Nº Dentes	Comprimento Circunferência. (mm)
			MM
591	3M	197	591
594	3M	198	594
600	3M	200	600
612	3M	204	612
627	3M	209	627
633	3M	211	633
645	3M	215	645
648	3M	216	648
669	3M	223	669
672	3M	224	672
681	3M	227	681
711	3M	237	711
720	3M	240	720
735	3M	245	735
738	3M	246	738
753	3M	251	753
804	3M	268	804
822	3M	274	822
882	3M	294	882
945	3M	315	945
981	3M	327	981
1002	3M	334	1002
1071	3M	357	1071
1080	3M	360	1080
1245	3M	415	1245
1263	3M	421	1263
1500	3M	500	1500
1530	3M	510	1530
1863	3M	621	1863
1926	3M	642	1926

Largura Padrão	
Código	mm
9	9,0
15	15,0
25	25,0

5M

Larguras Padrão	
Código	mm
9	9,00
15	15,00
25	25,00




Referencia	Nº Dentes	Comprimento Circunferência . (mm)
		MM
120 5M	24	120
180 5M	36	180
225 5M	45	225
255 5M	51	255
265 5M	53	265
270 5M	54	270
280 5M	56	280
295 5M	59	295
300 5M	60	300
305 5M	61	305
325 5M	65	325
330 5M	66	330
340 5M	68	340
345 5M	69	345
350 5M	70	350
360 5M	72	360
365 5M	73	365
370 5M	74	370
375 5M	75	375
385 5M	77	385
400 5M	80	400
415 5M	83	415
425 5M	85	425
450 5M	90	450
460 5M	92	460
475 5M	95	475

Referencia	Nº Dentes	Comprimento Circunferência . (mm)
		MM
500 5M	100	500
520 5M	104	520
525 5M	105	525
535 5M	107	535
550 5M	110	550
565 5M	113	565
575 5M	115	575
580 5M	116	580
600 5M	120	600
610 5M	122	610
615 5M	123	615
620 5M	124	620
630 5M	126	630
635 5M	127	635
640 5M	128	640
645 5M	129	645
665 5M	133	665
670 5M	134	670
700 5M	140	700
710 5M	142	710
740 5M	148	740
750 5M	150	750
755 5M	151	755
800 5M	160	800
825 5M	165	825
835 5M	167	835

Referencia	Nº Dentes	Comprimento Circunferência . (mm)
		MM
850 5M	170	850
860 5M	172	860
890 5M	178	890
900 5M	180	900
925 5M	185	925
935 5M	187	935
940 5M	188	940
950 5M	190	950
965 5M	193	965
980 5M	196	980
1000 5M	20	100
1035 5M	207	1035
1050 5M	210	1050
1100 5M	220	1100
1125 5M	225	1125
1135 5M	227	1135
1200 5M	240	1200
1270 5M	254	1270
1420 5M	284	1420
1500 5M	300	1500
1595 5M	319	1595

8M

Larguras Padrão	
Código	mm
20	20,00
30	30,00
50	50,00
85	85,00




Referencia	Nº Dentes	Comprimento Circunferência . (mm)
		MM
320 8M	40	320
376 8M	47	376
424 8M	53	424
456 8M	57	456
480 8M	60	480
512 8M	64	512
520 8M	65	520
560 8M	70	560
576 8M	72	576
600 8M	75	600
608 8M	76	608
624 8M	78	624
640 8M	80	640
656 8M	82	656
720 8M	90	720
760 8M	95	760
776 8M	97	776
800 8M	100	800
840 8M	105	840
880 8M	110	880
912 8M	114	912
920 8M	115	920
960 8M	120	960
976 8M	122	976
1000 8M	125	1000
1040 8M	130	1040
1064 8M	133	1064

Referencia	Nº Dentes	Comprimento Circunferência . (mm)
		MM
1080 8M	135	1080
1120 8M	140	1120
1128 8M	141	1128
1160 8M	145	1160
1200 8M	150	1200
1216 8M	152	1216
1224 8M	153	1224
1256 8M	157	1256
1264 8M	158	1264
1280 8M	160	1280
13043 8M	163	1304
1328 8M	166	1328
1360 8M	170	1360
1400 8M	175	1400
1424 8M	178	1424
1432 8M	179	1432
1440 8M	180	1440
1520 8M	190	1520
1552 8M	194	1552
1600 8M	200	1600
1696 8M	212	1696
1728 8M	216	1728
1760 8M	220	1760
1800 8M	225	1800
1904 8M	238	1904
2000 8M	250	2000

Referencia	Nº Dentes	Comprimento Circunferência . (mm)
		MM
2104 8M	263	2104
2240 8M	280	2240
2248 8M	281	2248
2272 8M	284	2272
2400 8M	300	2400
2600 8M	325	2600
2800 8M	350	2800
3600 8M	450	3600
4400 8M	550	4400

14M




Larguras Padrão	
Código	mm
40	40,0
55	55,0
85	85,0
115	115,0
170	170,0


Referencia	Nº Dentes	Comprimento Circunferência. (mm)
		MM
924	66	924
966	69	966
1092	78	1092
1190	85	1190
1400	100	1400
1610	115	1610
1778	127	1778
1890	135	1890
2100	150	2100
2310	165	2310
2450	175	2450
2590	185	2590
2800	200	2800
3150	225	3150
3500	250	3500
3850	275	3850
4004	286	4004
4326	309	4326
4578	327	4578
4956	354	4956

POLY CHAIN

8M-GT



14M-GT




Material: Composto Elastomérico, (Poliuretano).	Referencia	Comprimento		Número Dentes
		MM	Pol.	
Resistência: Produtos químicos, óleos, agentes contaminantes	248 8M	248,0	9,76	31
	288 8M	288,0	11,34	36
	352 8M	352,0	13,86	44
Temperatura: -18°C a 85°C	416 8M	416,0	16,38	52
	456 8M	456,0	17,95	57
Tensores: Fibras Aramida	480 8M	480,0	18,90	60
	544 8M	544,0	21,42	68
Revestimento: Tecido	608 8M	608,0	23,94	76
	640 8M	640,0	25,20	80
	720 8M	720,0	28,35	90
	800 8M	800,0	31,50	100
	896 8M	896,0	35,28	112
	1000 8M	1000,0	39,37	125
	1120 8M	1120,0	44,09	140
	1200 8M	1200,0	47,24	150
	1280 8M	1280,0	50,39	160
	1440 8M	1440,0	56,69	180
	1600 8M	1600,0	62,99	200
	1792 8M	1792,0	70,55	224
	2000 8M	2000,0	78,74	250
	2240 8M	2240,0	88,19	280
	2400 8M	2400,0	94,49	300
	2520 8M	2520,0	99,21	315
	2840 8M	2840,0	111,81	355
	3200 8M	3200,0	125,98	400
	3600 8M	3600,0	141,73	450
	4000 8M	4000,0	157,48	500
	4480 8M	4480,0	176,38	560

Referencia	Comprimento		Número Dentes
	MM	Pol.	
568 14 M	568,0	22,36	71
640 14 M	640,0	25,20	80
680 14 M	680,0	26,77	85
720 14 M	720,0	28,35	90
800 14 M	800,0	31,50	100
896 14 M	896,0	35,28	112
1000 14 M	1000,0	39,37	125
1080 14 M	1080,0	42,52	135
1120 14 M	1120,0	44,09	140
1200 14 M	1200,0	47,24	150
1280 14 M	1280,0	50,39	160
1360 14 M	1360,0	53,54	170
1440 14 M	1440,0	56,69	180
1520 14 M	1520,0	59,84	190
1600 14 M	1600,0	62,99	200
1792 14 M	1792,0	70,55	224
1888 14 M	1888,0	74,33	236
2000 14 M	2000,0	78,74	250
2240 14 M	2240,0	88,19	280
2520 14 M	2520,0	99,21	315

Larguras Padrão	
Código	MM
20	20,0
37	37,0
68	68,0
90	90,0
125	125,0

Larguras Padrão	
Código	MM
12	12,0
21	21,0
36	36,0

T2,50




Referencia	Nº Dentes	Comprimento Circunferência . (mm)
		MM
T2,5 120	48	120
T2,5 145	58	145
T2,5 160	64	160
T2,5 177,5	71	177,5
T2,5 180	72	180
T2,5 200	80	200
T2,5 210	84	210
T2,5 230	92	230
T2,5 245	98	245
T2,5 265	106	265
T2,5 277,5	111	277,5
T2,5 285	114	285
T2,5 290	116	290
T2,5 305	122	305
T2,5 317,5	127	317,5
T2,5 330	132	330
T2,5 342,5	137	342,5
T2,5 380	152	380
T2,5 420	168	420
T2,5 480	192	480
T2,5 500	200	500
T2,5 540	216	540
T2,5 600	240	600
T2,5 650	260	650
T2,5 780	312	780
T2,5 915	366	915
T2,5 950	380	950

Larguras Padrão	
Código	mm
4	4
6	6
8	8
12	12

T5

Larguras Padrão	
Código	mm
6	6,00
8	8,00
10	10,00
12	12,00
16	16,00
20	20,00
25	25,00




Referencia	Nº Dentes	Comprimento Circunferência (mm)
		MM
T5 150	30	150
T5 165	33	165
T5 185	378	185
T5 200	40	200
T5 215	43	215
T5 220	44	220
T5 225	45	225
T5 245	49	245
T5 250	50	250
T5 255	51	255
T5 260	52	260
T5 270	54	270
T5 275	55	275
T5 280	56	280
T5 295	59	295
T5 300	60	300
T5 305	61	305
T5 325	65	325
T5 330	66	330
T5 340	68	340
T5 350	70	350
T5 355	71	355
T5 360	72	360
T5 365	73	365
T5 375	75	375
T5 390	78	390
T5 400	80	400
T5 410	82	410
T5 420	84	420
T5 425	85	425
T5 440	88	440

Referencia	Nº Dentes	Comprimento Circunferência (mm)
		MM
T5 445	89	445
T5 450	90	450
T5 455	91	455
T5 460	92	460
T5 475	95	475
T5 480	96	480
T5 500	100	500
T5 510	102	510
T5 515	103	515
T5 525	105	525
T5 545	109	545
T5 550	110	550
T5 560	112	560
T5 575	115	575
T5 590	118	590
T5 600	120	600
T5 610	122	610
T5 620	124	620
T5 630	126	630
T5 640	128	640
T5 650	130	650
T5 660	132	660
T5 675	135	675
T5 690	138	690
T5 700	140	700
T5 720	144	720
T5 725	145	725
T5 750	150	750
T5 780	156	780
T5 800	160	800
T5 815	163	815

Referencia	Nº Dentes	Comprimento Circunferência (mm)
		MM
T5 840	168	840
T5 850	170	850
T5 860	172	860
T5 900	180	900
T5 940	188	940
T5 990	198	990
T5 1000	200	1000
T5 1075	215	1075
T5 1100	220	1100
T5 1115	223	1115
T5 1140	228	1140
T5 1215	243	1215
T5 1350	270	1350
T5 1380	276	1380
T5 1440	288	1440
T5 1900	380	1900
T5 2240	448	2240
T5 2330	466	2330
T5 2460	492	2460
T5 2480	496	2480
T5 2750	550	2750
T5 2795	559	2795
T5 4210	842	4210
T5 6000	1200	6000
T5 6300	1260	6300
T5 6400	1280	6400
T5 7400	1480	7400
T5 8600	1720	8600
T5 9600	1920	9600

AT5


Largura Padrão	
Código	mm
6	6,0
8	8,0
10	10,0
12	12,0
16	16,0
20	20,0
25	25,0



Referência	Nº Dentes	Comprimento Circunferência . (mm)
		MM
AT5 225	45	225
AT5 255	51	255
AT5 280	56	280
AT5 300	60	300
AT5 305	61	305
AT5 340	68	340
AT5 375	75	375
AT5 390	78	390
AT5 420	84	420
AT5 450	90	450
AT5 455	91	455
AT5 500	100	500
AT5 545	109	545
AT5 600	120	600
AT5 610	122	610
AT5 660	132	660
AT5 710	142	710
AT5 720	144	720
AT5 750	150	750
AT5 780	156	780
AT5 825	165	825
AT5 975	195	925
AT5 1050	210	1050
AT5 1075	215	1075
AT5 1125	225	1125
AT5 1500	300	1500

Referencia	Nº Dentes	Comprimento Circunferência . (mm)
		MM
AT5 1900	380	1900
AT5 2120	424	2120
AT5 2240	448	2240
AT5 2360	472	2360
AT5 2500	500	2500
AT5 2650	530	2650
AT5 2800	560	2800
AT5 3000	600	3000
AT5 3150	630	3150

T10



Referencia	Nº Dentes	Comprimento Circunferência. (mm)
		MM
T10 260	26	260
T10 370	37	370
T10 400	40	400
T10 410	41	410
T10 440	44	440
T10 450	45	450
T10 500	50	500
T10 530	53	530
T10 550	55	550
T10 560	56	560
T10 600	60	600
T10 610	61	610
T10 630	63	630
T10 650	65	650
T10 660	66	660
T10 690	69	690
T10 700	70	700
T10 720	72	720
T10 730	73	730
T10 750	75	750
T10 780	78	780
T10 800	80	800
T10 810	81	810
T10 840	84	840
T10 850	85	850
T10 880	88	880
T10 890	89	890
T10 900	90	900
T10 910	91	910
T10 920	92	920
T10 950	95	950
T10 960	96	960
T10 970	97	970


Referencia	Nº Dentes	Comprimento Circunferência. (mm)
		MM
T10 980	98	980
T10 1000	100	1000
T10 1010	101	1010
T10 1050	105	1050
T10 1080	108	1080
T10 1100	110	1100
T10 1140	114	1140
T10 1150	115	1150
T10 1200	120	1200
T10 1210	121	1210
T10 1240	124	1240
T10 1250	125	1250
T10 1300	130	1300
T10 1320	132	1320
T10 1350	135	1350
T10 1390	139	1390
T10 1400	140	1400
T10 1420	142	1420
T10 1440	144	1440
T10 1450	145	1450
T10 1460	146	1460
T10 1500	150	1500
T10 1560	156	1560
T10 1600	160	1600
T10 1640	164	1640
T10 1700	170	1700
T10 1750	175	1750
T10 1780	178	1780
T10 1800	180	1800
T10 1880	188	1880
T10 1960	196	1960
T10 2070	207	2070

Referencia	Nº Dentes	Comprimento Circunferência. (mm)
		MM
T10 2250 - E	225	2250
T10 2500 - E	250	2500
T10 2600 - E	260	2600
T10 2800 - E	280	2800
T10 3150 - E	315	3150
T10 3170 - E	317	3170
T10 3300 - E	33	3300
T10 3500 - E	350	3500
T10 3580 - E	358	3580
T10 3750 - E	375	3750
T10 3800 - E	380	3800
T10 3900 - E	390	3900
T10 4300 - E	430	4300
T10 5350 - E	535	5350
T10 7100 - E	710	7100

Larguras Padrão	
Código	mm
10	10,0
12	12,0
16	16,0
20	20,0
25	25,0
32	32,0
50	50,0

AT10

Larguras Padrão	
Código	mm
10	10,0
12	12,0
16	16,0
20	20,0
25	25,0
32	32,0
50	50,0




Referencia	Nº Dentes	Comprimento Circunferência. (mm)
		MM
AT10 500	50	500
AT10 560	56	560
AT10 600	60	600
AT10 610	61	610
AT10 660	66	660
AT10 700	70	700
AT10 730	73	730
AT10 780	78	780
AT10 800	80	800
AT10 840	84	840
AT10 890	89	890
AT10 920	92	920
AT10 960	96	960
AT10 980	98	980
AT10 1000	100	1000
AT10 1010	101	1010
AT10 1050	105	1050
AT10 1060	106	1060
AT10 1080	108	1080
AT10 1100	110	1100
AT10 1150	115	1150
AT10 1200	120	1200
AT10 1210	121	1210
AT10 1250	125	1250
AT10 1280	128	1280
AT10 1300	130	1300

Referencia	Nº Dentes	Comprimento Circunferência. (mm)
		MM
AT10 1320	132	1320
AT10 1350	135	1350
AT10 1360	136	1360
AT10 1400	140	1400
AT10 1410	141	1410
AT10 1420	142	1420
AT10 1460	146	1460
AT10 1480	148	1480
AT10 1500	150	1500
AT10 1600	160	1600
AT10 1610	161	1610
AT10 1640	164	1640
AT10 1700	170	1700
AT10 1710	171	1710
AT10 1720	172	1720
AT10 1750	175	1750
AT10 1780	178	1780
AT10 1800	180	1800
AT10 1860	186	1860
AT10 1940	194	1940
AT10 2000	200	2000
AT10 2120	212	2120
AT10 2240	224	2240
AT10 2360	236	2360
AT10 2500	250	2500
AT10 2650	265	2650

Referencia	Nº Dentes	Comprimento Circunferência. (mm)
		MM
AT10 2800	280	2800
AT10 3000	300	3000
AT10 3600	360	3600
AT10 4000	400	4000
AT10 4740	474	4740
AT10 4800	480	4800
AT10 7000	700	7000
AT10 7400	740	7400
AT10 7500	750	7500


T20



Referencia	Nº Dentes	Comprimento Circunferência. (mm)
		MM
T20 1260	63	1260
T20 1460	73	1460
T20 1500	75	1500
T20 1760	88	1760
T20 1880	94	1880
T20 2000	100	2000
T20 2600	130	2600
T20 4200	210	4200
T20 5200	260	5200
T20 5560	278	5560
T20 6200	310	6200


Larguras Padrão T20	
Código	mm
32	32,0
50	50,0
100	100,0

AT20



Referencia	Nº Dentes	Comprimento Circunferência. (mm)
		MM
1000	50	1000
1100	55	1100
1200	60	1200
1260	63	1260
1500	75	1500
1600	80	1600
1700	85	1700
1760	88	1760
1800	90	1800
1900	95	1900
1960	98	1960
2000	100	2000
2120	106	2120
2240	112	2240
2360	118	2360
2500	129	2500
2660	130	2660
2800	140	2800
3000	150	3000

Larguras Padrão AT20	
Código	mm
32	32,0
50	50,0
75	75,0
100	100,0



MINI "V"

Seção (L x h) 5 X 3		
Código	Comprimento interno	
	MM	POL"
MV5 X 185	185	7,28
MV5 X 236	236	9,29
MV5 X 265	265	10,43
MV5 X 287	287	11,30
MV5 X 303	303	11,93
MV5 X 330	330	12,99
MV5 X 340	340	13,39
MV5 X 345	345	13,58
MV5 X 350	350	13,78
MV5 X 352	352	13,86
MV5 X 358	358	14,09
MV5 X 400	400	15,75
MV5 X 420	420	16,54
MV5 X 435	435	17,13
MV5 X 441	441	17,36
MV5 X 450	450	17,72
MV5 X 495	495	19,49
MV5 X 514	514	20,24


Seção (L x h) 6 X 4		
Código	Comprimento interno	
	MM	POL"
MV6 X 240	240	9,45
MV6 X 250	250	9,84
MV6 X 260	260	10,24
MV6 X 265	265	10,43
MV6 X 270	270	10,63
MV6 X 320	320	12,60
MV6 X 330	330	12,99
MV6 X 339	339	13,35
MV6 X 350	350	13,78
MV6 X 380	380	14,96
MV6 X 550	550	21,65
MV6 X 580	580	22,83
MV6 X 640	640	25,20
MV6 X 900	900	35,43

Seção (L x h) 8 X 5		
Código	Comprimento interno	
	MM	POL"
MV8 X 280	280	11,02
MV8 X 335	335	13,19
MV8 X 375	375	14,76
MV8 X 430	430	16,93
MV8 X 530	530	20,87
MV8 X 580	580	22,83
MV8 X 655	655	25,79
MV8 X 680	680	26,77
MV8 X 717	717	28,23
MV8 X 750	750	29,53
MV8 X 760	760	29,92
MV8 X 825	825	32,48
MV8 X 830	830	32,68
MV8 X 850	850	33,46
MV8 X 875	875	34,45
MV8 X 900	900	35,43
MV8 X 950	950	37,40
MV8 X 1000	1000	39,37
MV8 X 1020	1020	40,16
MV8 X 1050	1050	41,34
MV8 X 1120	1120	44,09
MV8 X 1200	1200	47,24
MV8 X 1250	1250	49,21

Seção (L x h) 5 X 3 Dentada		
Código	Comprimento interno	
	MM	POL"
MV5 X 160	160	6,30
MV5 X 190	190	7,48
MV5 X 229	229	9,02
MV5 X 260	260	10,24
MV5 X 270	270	10,63
MV5 X 280	280	11,02
MV5 X 300	300	11,81
MV5 X 315	315	12,40
MV5 X 322	322	12,68
MV5 X 330	330	12,99
MV5 X 335	335	13,19
MV5 X 340	340	13,39
MV5 X 352	352	13,86
MV5 X 375	375	14,76
MV5 X 400	400	15,75
MV5 X 425	425	16,73
MV5 X 475	475	18,70
MV5 X 500	500	19,69
MV5 X 530	530	20,87
MV5 X 554	554	21,81
MV5 X 560	560	22,05
MV5 X 600	600	23,62

Seção (L x h) 6 X 4 Dentada		
Código	Comprimento interno	
	MM	POL"
MV6 X 270	270	10,63
MV6 X 280	280	11,02
MV6 X 300	300	11,81
MV6 X 315	315	12,40
MV6 X 335	335	13,19
MV6 X 339	339	13,35
MV6 X 375	375	14,76
MV6 X 400	400	15,75
MV6 X 425	425	16,73
MV6 X 450	450	17,72
MV6 X 495	495	19,49
MV6 X 500	500	19,69
MV6 X 530	530	20,87
MV6 X 540	540	21,26
MV6 X 560	560	22,05
MV6 X 600	600	23,62
MV6 X 850	850	33,46

Seção (L x h) 8 X 5 Dentada		
Código	Comprimento interno	
	MM	POL"
MV8 X 160	160	6,30
MV8 X 280	280	11,02
MV8 X 300	300	11,81
MV8 X 315	315	12,40
MV8 X 322	322	12,68
MV8 X 340	340	13,39
MV8 X 355	355	13,98
MV8 X 375	375	14,76
MV8 X 400	400	15,75
MV8 X 425	425	16,73
MV8 X 450	450	17,72
MV8 X 475	475	18,70
MV8 X 490	490	19,29
MV8 X 530	530	20,87
MV8 X 560	560	22,05
MV8 X 575	575	22,64
MV8 X 600	600	23,62
MV8 X 630	630	24,80
MV8 X 670	670	26,38
MV8 X 700	700	27,56
MV8 X 710	710	27,95
MV8 X 750	750	29,53
MV8 X 775	775	30,51
MV8 X 800	800	31,50

**3L****(Z)**

- Comprimento externo menos 1.1/2" igual comprimento interno.


CÓDIGO		Comprimento Externo	
		POL.	MM
3L 120	Z12	12	304,8
3L 130	Z13	13	330,2
3L 140	Z14	14	355,6
3L 150	Z15	15	381
3L 160	Z16	16	406,4
3L 170	Z17	17	431,8
3L 180	Z18	18	457,2
3L 190	Z19	19	482,6
3L 200	Z20	20	508
3L 210	Z21	21	533,4
3L 220	Z22	22	558,8
3L 230	Z23	23	584,2
3L 240	Z23	24	609,6
3L 250	Z24	25	635
3L 260	Z25	26	660,4
3L 270	Z26	27	685,8
3L 280	Z27	28	711,2

CÓDIGO		Comprimento Externo	
		POL.	MM
3L 290	Z29	29	736,6
3L 300	Z30	30	762
3L 310	Z31	31	787,4
3L 320	Z32	32	812,8
3L 330	Z33	33	838,2
3L 340	Z34	34	863,6
3L 350	Z35	35	889
3L 360	Z36	36	914,4
3L 370	Z37	37	939,8
3L 380	Z38	38	965,2
3L 390	Z39	39	990,6
3L 400	Z40	40	1.016,0
3L 410	Z41	41	1.041,4
3L 420	Z42	42	1.066,8
3L 430	Z43	43	1.092,2
3L 440	Z44	44	1.117,6
3L 450	Z45	45	1.143,0

CÓDIGO		Comprimento Externo	
		POL.	MM
3L 460	Z46	46	1.168,40
3L 470	Z47	47	1.193,80
3L 480	Z48	48	1.219,20
3L 490	Z49	49	1.244,60
3L 500	Z50	50	1.270,00
3L 510	Z51	51	1.295,40
3L 520	Z52	52	1.320,80
3L 530	Z53	53	1.346,20
3L 540	Z54	54	1.371,60
3L 550	Z55	55	1.397,00
3L 566	Z56	56,6	1.437,60
3L 570	Z57	57	1.447,80
3L 580	Z58	58	1.473,20
3L 590	Z59	59	1.498,60
3L 596	Z59,5	59,6	1.513,80
3L 600	Z60	60	1.524,00
3L 610	Z61	61	1.549,40

CÓDIGO		Comprimento Externo	
		POL.	MM
3L 620	Z62	62	1.574,80
3L 630	Z63	63	1.600,20
3L 640	Z64	64	1.625,60
3L 650	Z65	65	1.651,00
3L 660	Z66	66	1.676,40
3L 670	Z67	67	1.701,80
3L 675	Z67,5	67,5	1.714,50
3L 680	Z68	68	1.727,20
3L 690	Z69	69	1.752,60
3L 700	Z70	70	1.778,00
3L 710	Z71	71	1.803,40
3L 720	Z72	72	1.828,80
3L 730	Z73	73	1.854,20
3L 740	Z74	74	1.879,60

- A tabela de codificação "Z" é apenas referencial, podendo apresentar alterações.

**A**

- Comprimento externo menos 2" igual comprimento interno


CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
A15	17	431,8
A16	18	457,2
A17	19	482,6
A18	20	508,0
A19	21	533,4
A20	22	558,8
A21	23	584,2
A22	24	609,6
A23	25	635,0
A24	26	660,4
A25	27	685,8
A26	28	711,2
A27	29	736,6
A28	30	762,0
A29	31	787,4
A30	32	812,8
A31	33	838,2
A32	34	863,6
A33	35	889,0
A34	36	914,4
A35	37	939,8
A36	38	965,2
A37	39	990,6
A38	40	1.016,0
A39	41	1.041,4
A40	42	1.066,8
A41	43	1.092,2
A42	44	1.117,6
A43	45	1.143,0
A44	46	1.168,4
A45	47	1.193,8
A46	48	1.219,2
A47	49	1.244,6
A48	50	1.270,0

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
A49	51	1.295,4
A50	52	1.320,8
A51	53	1.346,2
A52	54	1.371,6
A53	55	1.397,0
A54	56	1.422,4
A55	57	1.447,8
A56	58	1.473,2
A57	59	1.498,6
A58	60	1.524,0
A59	61	1.549,4
A60	62	1.574,8
A61	63	1.600,2
A62	64	1.625,6
A63	65	1.651,0
A64	66	1.676,4
A65	67	1.701,8
A66	68	1.727,2
A67	69	1.752,6
A68	70	1.778,0
A69	71	1.803,4
A70	72	1.828,8
A71	73	1.854,2
A72	74	1.879,6
A73	75	1.905,0
A74	76	1.930,4
A75	77	1.955,8
A76	78	1.981,2
A77	79	2.006,6
A78	80	2.032,0
A79	81	2.057,4
A80	82	2.082,8
A81	83	2.108,2
A82	84	2.133,6

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
A83	85	2.159,0
A84	86	2.184,4
A85	87	2.209,8
A86	88	2.235,2
A87	89	2.260,6
A88	90	2.286,0
A89	91	2.311,4
A90	92	2.336,8
A91	93	2.362,2
A92	94	2.387,6
A93	95	2.413,0
A94	96	2.438,4
A95	97	2.463,8
A96	98	2.489,2
A97	99	2.514,6
A98	100	2.540,0
A99	101	2.565,4
A100	102	2.590,8
A101	103	2.616,2
A102	104	2.641,6
A103	105	2.667,0
A104	106	2.692,4
A105	107	2.717,8
A106	108	2.743,2
A107	109	2.768,6
A108	110	2.794,0
A109	111	2.819,4
A110	112	2.844,8
A111	113	2.870,2
A112	114	2.895,6
A113	115	2.921,0
A114	116	2.946,4
A115	117	2.971,8
A116	118	2.997,2

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
A117	119	3.022,6
A118	120	3.048,0
A119	121	3.073,4
A120	122	3.098,8
A121	123	3.124,2
A122	124	3.149,6
A123	125	3.175,0
A124	126	3.200,4
A125	127	3.225,8
A126	128	3.251,2
A127	129	3.276,6
A128	130	3.302,0
A129	131	3.327,4
A130	132	3.352,8
A131	133	3.378,2
A136	138	3.505,2
A144	146	3.708,4
A158	160	4.064,0
A162	164	4.165,6
A173	175	4.445,0
A180	182	4.622,8
A196	198	5.029,2
A197	199	5.054,6
A221	223	5.664,2

B




- Comprimento externo menos 3" igual comprimento interno

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
B21	24	609,6
B22	25	635
B23	26	660,4
B24	27	685,8
B25	28	711,2
B26	29	736,6
B27	30	762
B28	31	787,4
B29	32	812,8
B30	33	838,2
B31	34	863,6
B32	35	889
B33	36	914,4
B34	37	939,8
B35	38	965,2
B36	39	990,6
B37	40	1016
B38	41	1041,4
B39	42	1066,8
B40	43	1092,2
B41	44	1117,6
B42	45	1143
B43	46	1168,4
B44	47	1193,8
B45	48	1219,2
B46	49	1244,6
B47	50	1270
B48	51	1295,4
B49	52	1320,8
B50	53	1346,2
B51	54	1371,6
B52	55	1397
B53	56	1422,4
B54	57	1447,8
B55	58	1473,2
B56	59	1498,6

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
B57	60	1524
B58	61	1549,4
B59	62	1574,8
B60	63	1600,2
B61	64	1625,6
B62	65	1651
B63	66	1676,4
B64	67	1701,8
B65	68	1727,2
B66	69	1752,6
B67	70	1778
B68	71	1803,4
B69	72	1828,8
B70	73	1854,2
B71	74	1879,6
B72	75	1905
B73	76	1930,4
B74	77	1955,8
B75	78	1981,2
B76	79	2006,6
B77	80	2032
B78	81	2057,4
B79	82	2082,8
B80	83	2108,2
B81	84	2133,6
B82	85	2159
B83	86	2184,4
B84	87	2209,8
B85	88	2235,2
B86	89	2260,6
B87	90	2286
B88	91	2311,4
B89	92	2336,8
B90	93	2362,2
B91	94	2387,6
B92	95	2413

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
B93	96	2438,4
B94	97	2463,8
B95	98	2489,2
B96	99	2514,6
B97	100	2540
B98	101	2565,4
B99	102	2590,8
B100	103	2616,2
B101	104	2641,6
B102	105	2667
B103	106	2692,4
B104	107	2717,8
B105	108	2743,2
B106	109	2768,6
B107	110	2794
B108	111	2819,4
B109	112	2844,8
B110	113	2870,2
B111	114	2895,6
B112	115	2921
B113	116	2946,4
B114	117	2971,8
B115	118	2997,2
B116	119	3022,6
B117	120	3048
B118	121	3073,4
B119	122	3098,8
B120	123	3124,2
B121	124	3149,6
B122	125	3175
B123	126	3200,4
B124	127	3225,8
B126	129	3276,6
B127	130	3302
B128	131	3327,4

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
B129	132	3352,8
B130	133	3378,2
B131	134	3403,6
B132	135	3429
B133	136	3454,4
B134	137	3479,8
B135	138	3505,2
B136	139	3530,6
B137	140	3556
B138	141	3581,4
B140	143	3632,2
B144	153	3886,2
B150	155	3937
B152	160	4064
B158	165	4191
B162	171	4343,4
B168	175	4445
B172	176	4470,4
B173	177	4495,8
B174	181	4597,4
B178	183	4648,2
B180	198	5029,2
B195	213	5410,2
B210	228	5791,2
B225	243	6172,2
B240	258	6553,2
B255	273	6934,2
B270	281	7137,4
B278	288	7315,2
B285	303	7696,2
B300	333	8458,2
B360	363	9220,2
B420	423	10744,2
B472	475	12065



C


- Comprimento externo menos 4" igual comprimento interno

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
C46	50	1270
C47	51	1295,4
C48	52	1320,8
C49	53	1346,2
C50	54	1371,6
C51	55	1397
C53	56	1422,4
C54	58	1473,2
C55	59	1498,6
C56	60	1524
C57	61	1549,4
C58	62	1574,8
C59	63	1600,2
C60	64	1625,6
C61	65	1651
C62	66	1676,4
C63	67	1701,8
C64	68	1727,2
C65	69	1752,6
C66	70	1778
C67	71	1803,4
C68	72	1828,8
C69	73	1854,2
C70	74	1879,6
C71	75	1905
C72	76	1930,4
C73	77	1955,8
C74	78	1981,2
C75	79	2006,6
C76	80	2032
C77	81	2057,4

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
C78	82	2082,8
C79	83	2108,2
C80	84	2133,6
C81	85	2159
C82	86	2184,4
C83	87	2209,8
C84	88	2235,2
C85	89	2260,6
C86	90	2286
C87	91	2311,4
C88	92	2336,8
C89	93	2362,2
C90	94	2387,6
C91	95	2413
C92	96	2438,4
C93	97	2463,8
C94	98	2489,2
C95	99	2514,6
C96	100	2540
C97	101	2565,4
C98	102	2590,8
C99	103	2616,2
C100	104	2641,6
C101	105	2667
C102	106	2692,4
C103	107	2717,8
C104	108	2743,2
C105	109	2768,6
C106	110	2794
C107	111	2819,4
C108	112	2844,8

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
C111	115	2921
C112	116	2946,4
C114	118	2997,2
C115	119	3022,6
C116	120	3048
C117	121	3073,4
C118	122	3098,8
C119	123	3124,2
C120	124	3149,6
C123	127	3225,8
C124	128	3251,2
C125	129	3276,6
C126	130	3302
C128	132	3352,8
C130	134	3403,6
C131	135	3429
C136	140	3556
C138	142	3606,8
C140	144	3657,6
C143	147	3733,8
C144	148	3759,2
C145	149	3784,6
C147	151	3835,4
C148	152	3860,8
C149	153	3886,2
C151	155	3937
C156	160	4064
C158	162	4114,8
C159	163	4140,2
C160	164	4165,6
C161	165	4191

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
C162	166	4216,4
C163	167	4241,8
C164	168	4267,2
C166	169	4292,6
C168	172	4368,8
C169	173	4394,2
C170	174	4419,6
C171	175	4445
C172	176	4470,4
C173	177	4495,8
C175	179	4546,6
C180	184	4673,6
C195	199	5054,6
C205	209	5308,6
C210	214	5435,6
C223	227	5765,8
C225	229	5816,6
C240	244	6197,6
C255	259	6578,6
C260	264	6705,6
C270	274	6959,6
C280	284	7213,6
C285	289	7340,6
C300	304	7721,6
C315	319	8102,6
C330	334	8483,6
C345	349	8864,6
C360	364	9245,6
C390	394	10007,6
C420	424	10769,6



D


- Comprimento externo menos 5" igual comprimento interno

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
D80	85	2159
D112	117	2971,8
D120	125	3175
D128	133	3378,2
D136	141	3581,4
D138	143	3632,2
D144	149	3784,6
D158	163	4140,2

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
D162	167	4241,8
D166	171	4343,4
D173	178	4521,2
D180	185	4699
D195	200	5080
D200	205	5207
D210	215	5461
D225	230	5842

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
D240	245	6223
D248	253	6426,2
D250	255	6477
D255	260	6604
D270	275	6985
D280	285	7239
D300	305	7747
D315	320	8128

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
D330	335	8509
D345	350	8890
D360	365	9271
D390	395	10033
D420	425	10795
D480	485	12319
D530	535	13589


**3V**

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
3V 250	25	635
3V 265	26,5	673,1
3V 280	28	711,2
3V 300	30	762
3V 315	31,5	800,1
3V 325	32,5	825,5
3V 335	33,5	850,9
3V 355	35,5	901,7
3V 375	37,5	952,5
3V 400	40	1016

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
3V 425	42,5	1079
3V 450	45	1143
3V 475	47,5	1207
3V 500	50	1270
3V 530	53	1346
3V 560	56	1422
3V 600	60	1524
3V 630	63	1600
3V 670	67	1702
3V 710	71	1803

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
3V 730	73	635
3V 750	75	1905
3V 780	78	1981
3V 800	80	2032
3V 830	83	2108
3V 850	85	2159
3V 900	90	2286
3V 950	95	2413
3V 1000	100	2540

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
3V 1060	106	635
3V 1120	112	2845
3V 1180	118	2997
3V 1250	125	3175
3V 1320	132	3353
3V 1400	140	3556
3V 1500	150	3810
3V 1600	160	4064
3V 1700	170	4318


**5V**

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
5V 500	50	1270
5V 530	53	1346,2
5V 560	56	1422,4
5V 600	60	1524
5V 630	63	1600,2
5V 670	67	1701,8
5V 710	71	1803,4
5V 750	75	1905
5V 800	80	2032

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
5V 850	85	2159
5V 900	90	2286
5V 950	95	2413
5V 1000	100	2540
5V 1060	106	2692,4
5V 1120	112	2844,8
5V 1180	118	2997,2
5V 1250	125	3175
5V 1320	132	3352,8

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
5V 1400	140	3556
5V 1500	150	3810
5V 1600	160	4064
5V 1630	163	4140,2
5V 1700	170	4318
5V 1800	180	4572
5V 1900	190	4826
5V 2000	200	5080
5V 2120	212	5384,8

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
5V 2240	224	5689,6
5V 2360	236	5994,4
5V 2380	238	6045,2
5V 2500	250	6350
5V 2650	265	6731
5V 2800	280	7112
5V 3000	300	7620
5V 3150	315	8001
5V 3350	335	8509


**8V**

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
8V 1000	100	2540
8V 1060	106	2692,4
8V 1080	108	2743,2
8V 1120	112	2844,8
8V 1180	118	2997,2
8V 1250	125	3175
8V 1320	132	3352,8
8V 1400	140	3556

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
8V 1500	150	3810
8V 1600	160	4064
8V 1700	170	4318
8V 1800	180	4572
8V 1900	190	4826
8V 2000	200	5080
8V 2120	212	5384,8
8V 2240	224	5689,6

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
8V 2360	236	5994,4
8V 2500	250	6350
8V 2650	265	6731
8V 2800	280	7112
8V 3000	300	7620
8V 3150	315	8001
8V 3350	335	8509
8V 3550	355	9017

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
8V 3750	375	9525
8V 4000	400	10160
8V 4250	425	10795
8V 4500	450	11430
8V 4750	475	12065
8V 5000	500	12700
8V 5600	560	14224



SPZ


- Acrescentar 13 mm ao comprimento primitivo para obter o comprimento externo

CÓDIGO	Comprimento primitivo	
	MM	POL.
SPZ 575	575	22,64
SPZ 650	650	25,59
SPZ 787	787	30,98
SPZ 800	800	31,50
SPZ 837	837	32,95
SPZ 887	887	34,92
SPZ 900	900	35,43
SPZ 937	937	36,89

CÓDIGO	Comprimento primitivo	
	MM	POL.
SPZ 987	987	38,86
SPZ 1087	1087	42,80
SPZ 1180	1180	46,46
SPZ 1187	1187	46,73
SPZ 1212	1212	47,72
SPZ 1537	1537	60,51
SPZ 1562	1562	61,50
SPZ 2240	224	8,82

CÓDIGO	Comprimento primitivo	
	MM.	POL.
SPZ 1737	1737	68,39
SPZ 1812	1812	71,34
SPZ 1837	1837	72,32
SPZ 1862	1862	73,31
SPZ 1900	1900	74,80
SPZ 1987	1987	78,23
SPZ 2000	200	7,87

CÓDIGO	Comprimento primitivo	
	MM	POL.
SPZ 2012	2012	79,21
SPZ 2120	2120	83,46
SPZ 2137	2137	84,13
SPZ 2240	2240	88,19
SPZ 2360	2360	92,91
SPZ 2500	2500	98,43
SPZ 3000	3000	118,1



SPA


- Acrescentar 18 mm ao comprimento primitivo para obter o comprimento externo

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	MM	POL
SPA 932	932	36,6
SPA 1032	1032	40,6
SPA 1157	1157	45,55
SPA 1180	1180	46,45
SPA 1207	1207	47,51
SPA 1282	1282	50,47
SPA 1357	1357	53,42
SPA 1407	1407	55,37
SPA 1450	1450	57,08
SPA 14570	1457	57,36
SPA 15000	1500	59,05

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	MM	POL
SPA 1532	1532	60,3
SPA 1550	1550	61
SPA 1557	1557	61,3
SPA 1582	1582	62,3
SPA 1607	1607	63,27
SPA 1632	1632	64,25
SPA 1657	1657	65,2
SPA 1700	1700	66,9
SPA 1757	1757	69,1
SPA 1800	1800	70,8
SPA 1857	1857	73,1

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	MM	POL
SPA 1882	1882	74,09
SPA 1900	1900	74,8
SPA 1932	1932	76,06
SPA 2000	2000	78,74
SPA 2002	2002	78,81
SPA 2120	2120	83,46
SPA 2240	2240	88,18
SPA 2360	2360	92,91
SPA 2500	2500	98,42
SPA 2650	2650	104,3
SPA 2800	2800	110,2

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	MM	POL
SPA 2832	2832	111,4
SPA 2900	2900	114,1
SPA 2932	2932	115,4
SPA 3000	3000	118,1
SPA 3150	3150	124
SPA 3182	3182	125,2
SPA 3350	3350	131,8
SPA 3550	3550	13,7
SPA 4000	4000	157,48
SPA 4250	4250	167,32
SPA 4500	4500	177,1

**SPB**


- Acrescentar 22 mm ao comprimento primitivo para obter o comprimento externo

CÓDIGO	Comprimento Primitivo	
	POL.	MM
SPB 1600	62,99	1600
SPB 1700	66,93	1700
SPB 1750	68,90	1750
SPB 2000	78,74	2000
SPB 2240	88,19	2240

CÓDIGO	Comprimento Primitivo	
	POL.	MM
SPB 2360	92,91	2360
SPB 2500	98,43	2500
SPB 2800	110,24	2800
SPB 3000	118,11	3000
SPB 3150	124,02	3150

CÓDIGO	Comprimento Primitivo	
	POL.	MM
SPB 3350	131,89	3350
SPB 3550	139,76	3550
SPB 3750	147,64	3750
SPB 4000	157,48	4000
SPB 4250	167,32	4250

CÓDIGO	Comprimento Primitivo	
	POL.	MM
SPB 4370	172,05	4370
SPB 4500	177,17	4500
SPB 4750	187,01	4750
SPB 5000	196,85	5000
SPB 6000	236,22	6000

**SPC**

- Acrescentar 30 mm ao comprimento primitivo para obter o comprimento externo

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
SPC 2240	88,18	2240
SPC 2600	102,36	2600
SPC 2650	104,33	2650
SPC 3000	118,11	3000

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
SPC 3150	124,15	3150
SPC 3350	131,88	3350
SPC 3550	139,76	3550

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
SPC 3750	147,63	3750
SPC 4000	157,48	4000
SPC 4250	167,32	4250

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
SPC 4750	187,0	4750
SPC 5600	220,4	5600
SPC 1120	44,09	1120

**BANDED – PERFIL – A**

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
RA 105	107	2717,8
RA 144	146	3708,4
RA 148	150	3810

**BANDED – PERFIL – B**

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
RB 46	49	1244,6
RB 48	51	1295,4
RB 51	54	1371,6
RB 52	55	1397
RB 53	56	1422,4
RB 55	58	1473,2
RB 56	59	1498,6
RB 57	60	1524
RB 58	61	1549,4
RB 59	62	1574,8
RB 60	63	1600,2
RB 61	64	1625,6
RB 62	65	1651
RB 63	66	1676,4
RB 64	67	1701,8
RB 65	68	1727,2
RB 66	69	1752,6
RB 67	70	1778
RB 68	71	1803,4
RB 69	72	1828,8

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
RB 70	73	1244,6
RB 71	74	1879,6
RB 72	75	1905
RB 75	78	1397
RB 77	80	2032
RB 78	81	2057,4
RB 79	82	1498,6
RB 80	83	2108,2
RB 81	84	2133,6
RB 82	85	1574,8
RB 83	86	2184,4
RB 85	88	2235,2
RB 86	89	1651
RB 88	91	2311,4
RB 90	93	2362,2
RB 93	96	1727,2
RB 95	98	2489,2
RB 96	99	2514,6
RB 97	100	1803,4
RB 99	102	2590,8

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
RB 100	103	2616,2
RB 103	106	2692,4
RB 105	108	2743,2
RB 108	111	2819,4
RB 109	112	2844,8
RB 110	113	2870,2
RB 112	115	2921
RB 114	117	2971,8
RB 116	119	3022,6
RB 118	121	3073,4
RB 120	123	3124,2
RB 124	127	3225,8
RB 128	131	3327,4
RB 130	133	3378,2
RB 133	136	3454,4
RB 136	139	3530,6
RB 138	141	3581,4
RB 141	144	3657,6
RB 144	147	3733,8

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
RB 148	151	1244,6
RB 150	153	1295,4
RB 152	155	1371,6
RB 158	161	1397
RB 160	163	1422,4
RB 162	165	1473,2
RB 173	176	1498,6
RB 175	178	1524
RB 180	183	1549,4
RB 184	187	1574,8
RB 190	193	1600,2
RB 195	198	1625,6
RB 210	213	1651
RB 225	228	1676,4
RB 240	243	1701,8
RB 255	258	1727,2
RB 270	273	1752,6
RB 300	303	1778
RB 315	318	1803,4

**BANDED - PERFIL – C**

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
RC 60	64	1625,6
RC 68	72	1828,8
RC 71	75	1905
RC 75	79	2006,6
RC 80	84	2133,6
RC 81	85	2159
RC 85	89	2260,6
RC 87	91	2311,4
RC 90	94	2387,6
RC 96	100	2540

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
RC 100	104	1625,6
RC 105	109	2768,6
RC 109	113	2870,2
RC 112	116	2006,6
RC 120	124	3149,6
RC 126	130	3302
RC 128	132	2260,6
RC 136	140	3556
RC 144	148	3759,2
RC 151	155	2540

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
RC 158	162	4114,8
RC 162	166	4216,4
RC 173	177	4495,8
RC 180	184	4673,6
RC 195	199	5054,6
RC 204	208	5283,2
RC 210	214	5435,6
RC 225	229	5816,6
RC 240	244	6197,6
RC 255	259	6578,6

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
RC 270	274	1625,6
RC 285	289	1828,8
RC 300	304	1905
RC 315	319	2006,6
RC 330	334	2133,6
RC 345	349	2159
RC 360	364	2260,6
RC 390	394	2311,4
RC 420	424	2387,6

**BANDED - PERFIL – D**

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
RD 112	117	2971,8
RD 120	125	3175
RD 128	133	3378,2
RD 138	143	3632,2
RD 144	149	3784,6
RD 158	163	4140,2
RD 162	167	4241,8

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
RD 173	178	2971,8
RD 180	185	4699
RD 195	200	5080
RD 210	215	3632,2
RD 225	230	5842
RD 240	245	6223
RD 255	260	4241,8

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
RD 270	275	6985
RD 285	290	7366
RD 300	305	7747
RD 315	320	8128
RD 330	335	8509
RD 345	350	8890
RD 360	365	9271

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
RD 390	395	2971,8
RD 420	425	3175
RD 480	485	3378,2
RD 540	545	3632,2
RD 600	605	3784,6
RD 660	665	4140,2

**BANDED - PERFIL – 3V**

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
R3V 400	40	1016
R3V 425	42,5	1079,5
R3V 450	45	1143
R3V 475	47,5	1206,5
R3V 500	50	1270
R3V 530	53	1346,2

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
R3V 560	56	1016
R3V 600	60	1524
R3V 630	63	1600,2
R3V 670	67	1206,5
R3V 710	71	1803,4
R3V 750	75	1905

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
R3V 800	80	2032
R3V 850	85	2159
R3V 900	90	2286
R3V 950	95	2413
R3V 1000	100	2540
R3V 1060	106	2692,4

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
R3V 1120	112	1016
R3V 1180	118	1079,5
R3V 1250	125	1143
R3V 1320	132	1206,5
R3V 1400	140	1270

**BANDED - PERFIL – 5V**

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
R5V 500	50	1270
R5V 530	53	1346,2
R5V 560	56	1422,4
R5V 600	60	1524
R5V 630	63	1600,2
R5V 670	67	1701,8
R5V 710	71	1803,4
R5V 750	75	1905
R5V 800	80	2032

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
R5V 850	85	1270
R5V 900	90	2286
R5V 950	95	2413
R5V 1000	100	1524
R5V 1060	106	2692,4
R5V 1120	112	2844,8
R5V 1180	118	2997,2
R5V 120	125	1905
R5V 127	132	2032

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
R5V 1400	140	3556
R5V 1500	150	3810
R5V 1650	165	4191
R5V 1600	160	4064
R5V 1700	170	4318
R5V 1800	180	4572
R5V 1900	190	4826
R5V 195	200	5080
R5V 207	212	5384,8

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
R5V 2240	224	1270
R5V 2360	236	1346,2
R5V 2500	250	1422,4
R5V 2650	265	1524
R5V 2800	280	1600,2
R5V 3000	300	1701,8
R5V 3150	315	1803,4
R5V 3350	335	1905
R5V 3550	355	2032

**BANDED - PERFIL – 8V**

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
8V 1000	100	2540
8V 1060	106	2692,4
8V 1120	112	2844,8
8V 1180	118	2997,2
8V 1250	125	3175
8V 1320	132	3352,8
8V 1400	140	3556
8V 1500	150	3810


CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
8V 1600	160	2540
8V 1700	170	4318
8V 1800	180	4572
8V 1900	190	2997,2
8V 2000	200	5080
8V 2120	212	5384,8
8V 2240	224	5689,6
8V 231	236	3810

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
8V 2400	240	6096
8V 2500	250	6350
8V 2650	265	6731
8V 2700	270	6858
8V 2800	280	7112
8V 3350	335	8509
8V 3550	355	9017
8V 370	375	9525

CÓDIGO	Comprimento Externo	
	POL.	MM
8V 4000	400	2540
8V 4250	425	2692,4
8V 4500	450	2844,8
8V 4750	475	2997,2
8V 5000	500	3175
8V 3000	300	3352,8
8V 3150	315	3556
8V 5600	560	3810

MICRO "V"

PH




CIRCUNFERÊNCIA	
MM	POL.
PH 559	22
PH 698	27,5
PH 762	30
PH 813	32
PH 858	33,8
PH 864	34
PH 886	34,9
PH 914	36
PH 955	37,6
PH 965	38
PH 975	38,4
PH 1016	40
PH 1080	42,5
PH 1092	43
PH 1096	43,1

CIRCUNFERÊNCIA	
MM	POL.
PH 1168	46
PH 1194	47
PH 1200	47,2
PH 1222	48,1
PH 1230	48,4
PH 1244	49
PH 1262	49,7
PH 1270	50
PH 1285	50,6
PH 1290	50,8
PH 1301	51,2
PH 1309	51,5
PH 1316	51,8
PH 1321	52
PH 1333	52,5

CIRCUNFERÊNCIA	
MM	POL.
PH 1371	54
PH 1397	55
PH 1439	56,7
PH 1475	58,1
PH 1600	63
PH 1854	73
PH 1895	74,6
PH 1915	75,4
PH 1930	76
PH 1956	77
PH 1965	77,36
PH 1984	78,11
PH 1992	78,4
PH 2083	82
PH 2155	84,8
PH 2210	87

MICRO "V"

PJ



CIRCUNFERÊNCIA	
MM	POL.
PJ 280	11
PJ 290	11,42
PJ 330	13
PJ 356	14
PJ 362	14,3
PJ 381	15
PJ 406	16
PJ 414	16,3
PJ 432	17
PJ 457	18
PJ 483	19
PJ 508	20
PJ 533	20,98
PJ 559	22
PJ 584	23
PJ 600	23,6
PJ 610	24
PJ 630	24,8
PJ 660	26
PJ 675	26,57
PJ 711	28
PJ 723	28,5

CIRCUNFERÊNCIA	
MM	POL.
PJ 735	28,94
PJ 737	29,02
PJ 762	30
PJ 786	30,94
PJ 800	31,5
PJ 813	32
PJ 836	32,9
PJ 864	34
PJ 889	35
PJ 914	36
PJ 955	37,6
PJ 965	38
PJ 982	38,66
PJ 990	38,98
PJ 1016	40
PJ 1054	41,5
PJ 1067	42,01
PJ 1080	42,52
PJ 1089	42,87
PJ 1092	43
PJ 1105	43,5
PJ 1110	43,7


CIRCUNFERÊNCIA	
MM	POL.
PJ 1123	44,2
PJ 1130	44,5
PJ 1140	44,88
PJ 1143	45
PJ 1150	45,3
PJ 1168	46
PJ 1176	46,3
PJ 1189	46,81
PJ 1194	47
PJ 1200	47,3
PJ 1208	47,56
PJ 1210	47,64
PJ 1222	48,1
PJ 1230	48,43
PJ 1235	48,62
PJ 1241	48,8
PJ 1244	49
PJ 1254	49,37
PJ 1262	49,7
PJ 1263	49,76
PJ 1270	50
PJ 1277	50,28

CIRCUNFERÊNCIA	
MM	POL.
PJ 1280	50,39
PJ 1285	50,6
PJ 1290	50,79
PJ 1295	50,98
PJ 1301	51,2
PJ 1304	51,34
PJ 1309	51,5
PJ 1314	51,73
PJ 1316	51,8
PJ 1321	52
PJ 1324	52,13
PJ 1342	52,13
PJ 1333	52,5
PJ 1355	53,4
PJ 1371	54
PJ 1397	55
PJ 1428	56,2
PJ 1439	56,7
PJ 1473	57,99
PJ 1475	58,1
PJ 1549	61
PJ 1600	63

CIRCUNFERÊNCIA	
MM	POL.
PJ 1603	63,11
PJ 1651	65
PJ 1663	65,5
PJ 1752	69
PJ 1780	70
PJ 1854	73
PJ 1895	74,6
PJ 1910	75,2
PJ 1915	75,4
PJ 1930	76
PJ 1956	77
PJ 1965	77,4
PJ 1981	78
PJ 1992	78,4
PJ 2083	82
PJ 2100	82,7
PJ 2155	84,8
PJ 2210	87
PJ 2337	92
PJ 2489	98
PJ 3550	139,76

MICRO "V"

PK



CIRCUNFERÊNCIA	
MM	POL.
PK 559	22
PK 605	23,8
PK 625	24,6
PK 630	24,8
PK 648	25,5
PK 690	27,2
PK 698	27,5
PK 715	28,1
PK 720	28,3
PK 725	28,5
PK 735	28,9
PK 763	30
PK 775	30,5
PK 780	30,7
PK 790	31,1
PK 795	31,3
PK 800	31,5
PK 805	31,7
PK 812	32
PK 825	32,5
PK 830	32,7
PK 835	32,9
PK 841	33,1
PK 845	33,3
PK 850	33,5
PK 858	33,8
PK 865	34
PK 870	34,3
PK 875	34,5
PK 886	34,9


CIRCUNFERÊNCIA	
MM	POL.
PK 890	35
PK 905	35,6
PK 913	36
PK 920	36,2
PK 925	36,4
PK 930	36,6
PK 935	36,8
PK 940	37
PK 945	37,2
PK 954	37,6
PK 962	37,8
PK 970	38,2
PK 975	38,4
PK 985	38,8
PK 990	39
PK 995	39,2
PK 1000	39,4
PK 1005	39,6
PK 1010	39,8
PK 1015	40
PK 1020	40,2
PK 1025	40,4
PK 1065	41,9
PK 1080	42,5
PK 1090	43
PK 1100	43,3
PK 1125	44,3
PK 1140	44,9
PK 1150	45,3
PK 1165	45,9

CIRCUNFERÊNCIA	
MM	POL.
PK 1180	46,5
PK 1190	46,8
PK 1200	47,2
PK 1215	47,8
PK 1222	48,1
PK 1230	48,4
PK 1245	49
PK 1262	49,7
PK 1270	50
PK 1285	50,6
PK 1290	50,8
PK 1301	51,2
PK 1309	51,5
PK 1321	52
PK 1330	52,4
PK 1345	53
PK 1371	54
PK 1397	55
PK 1439	56,7
PK 1450	57,1
PK 1460	57,5
PK 1475	58,1
PK 1520	59,8
PK 1560	61,4
PK 1570	61,8
PK 1600	63
PK 1610	63,4
PK 1655	65,2
PK 1690	66,5
PK 1755	69,1

CIRCUNFERÊNCIA	
MM	POL.
PK 1854	73
PK 1885	74,2
PK 1895	74,6
PK 1915	75,4
PK 1930	76
PK 1956	77
PK 1980	78
PK 1992	78,4
PK 2030	79,9
PK 2050	80,7
PK 2080	82
PK 2100	82,7
PK 2120	83,5
PK 2134	84
PK 2145	84,4
PK 2155	84,8
PK 2170	85,4
PK 2235	88
PK 2255	88,8
PK 2362	93
PK 2460	96,9
PK 2515	99
PK 2743	108
PK 2845	112
PK 2895	114
PK 2921	115
PK 2997	118
PK 3124	123
PK 3327	131
PK 3492	137,5

MICRO "V"

PL



CIRCUNFERÊNCIA	
MM	POL.
PL 954	37,5
PL 991	39
PL 1075	42,3
PL 1194	47
PL 1270	50
PL 1333	52,5
PL 1371	54
PL 1397	55
PL 1422	56
PL 1435	56,4
PL 1499	59
PL 1562	61,5


CIRCUNFERÊNCIA	
MM	POL.
PL 1613	63,5
PL 1664	65,5
PL 1715	67,5
PL 1764	69,5
PL 1803	71
PL 1841	72,5
PL 1943	76,5
PL 1981	78
PL 2020	79,5
PL 2070	81,5
PL 2096	82,5
PL 2134	84

CIRCUNFERÊNCIA	
MM	POL.
PL 2197	86,5
PL 2235	88
PL 2324	91,5
PL 2362	93
PL 2476	97,5
PL 2515	99
PL 2705	106,5
PL 2743	108
PL 2845	112
PL 2895	114
PL 2921	115
PL 2997	118

CIRCUNFERÊNCIA	
MM	POL.
PL 3086	121,5
PL 3124	123
PL 3289	129,5
PL 3327	131
PL 3492	137,5
PL 3696	145,5
PL 4051	159,5
PL 4191	165
PL 4470	176
PL 4622	182
PL 5029	198
PL 5385	212
PL 6096	240

MICRO "V"

PM



CIRCUNFERÊNCIA	
MM	POL.
PM 2124	84
PM 2286	90
PM 2388	94
PM 2515	99
PM 2693	106
PM 2832	111,5
PM 2921	115
PM 3010	118,5
PM 3124	123
PM 3327	131

CIRCUNFERÊNCIA	
MM	POL.
PM 3531	139
PM 3734	147
PM 4089	161
PM 4191	165
PM 4470	176
PM 4648	183
PM 5029	198
PM 5410	213
PM 6121	241

CIRCUNFERÊNCIA	
MM	POL.
PM 6883	271
PM 7646	301
PM 8408	331
PM 9169	361
PM 9931	391
PM 10693	421
PM 12217	481
PM 13741	541
PM 15266	601

Polia MXL passo 2,03mm

Para correia largura

CÓDIGO	Nº DENTE	Diâmetro Externo	TIPO	DIÂM. PRIM.	DIÂM. FLANGE	FURO MÍN.	FURO MAX.	W	L	H
10 MXL 025	10	5,96	6FC	6,47	10,79	3	3	7	14,4	11
11 MXL 025	11	6,6	6FC	7,11	11,43	3	3	7	14,4	11
12 MXL 025	12	7,26	6FC	7,77	12,19	3	3	7	14,4	12
14 MXL 025	14	8,55	6FC	9,06	13,46	3	3	7	14,4	13
15 MXL 025	15	9,19	6FC	9,7	14,09	5	5	7	14,4	14
16 MXL 025	16	9,82	6FC	10,33	14,73	5	5	7	14,4	15
18 MXL 025	18	11,12	6F	11,63	16,12	5	5	10	15,9	8
20 MXL 025	20	12,42	6F	12,92	17,39	5	5	10	15,9	9
21 MXL 025	21	13,08	6F	13,58	18,03	5	6	10	15,9	9
22 MXL 025	22	13,71	6F	14,22	18,79	5	6	10	15,9	9
24 MXL 025	24	15,01	6F	15,51	20,06	6	6	10	17,4	11
28 MXL 025	28	17,6	6F	17,85	22,73	6	8	10	17,4	13
30 MXL 025	30	18,89	6F	19,4	24	6	8	10	17,4	14
32 MXL 025	32	20,19	6F	20,7	25,4	6	9,5	10	17,4	15
36 MXL 025	36	22,78	6F	23,29	28,06	6	11	10	17,4	17
40 MXL 025	40	25,37	6F	25,88	30,73	6	14	10	18,2	19
42 MXL 025	42	26,67	6F	27,17	32	6	14	10	18,2	20
44 MXL 025	44	27,94	6F	28,44	33,4	6	16	10	18,2	22
48 MXL 025	48	30,53	6F	31,03	36,06	6	19	10	18,2	24
60 MXL 025	60	38,3	6	38,81	-	6	22	10	15	29
72 MXL 025	72	46,05	6	46,55	-	6	25	10	15	30
80 MXL 025	80	51,23	6	51,73	-	12	32	10	19	38

Polia XL passo 5,08mm

Para correia largura 3/8

CÓDIGO	Nº DENTE	Diâmetro externo	TIPO	DIÂM. PRIM.	DIÂM. FLANGE	FURO MÍN.	FURO MAX.	H	W	L
10 XL 037	10	15,67	6HF	16,18	23,6	5	3	10	14,5	20
11 XL 037	11	17,27	6F	17,78	23,6	5	6	10	14,5	20
12 XL 037	12	18,9	6F	19,41	25,22	5	6	12	14,5	20
14 XL 037	14	22,12	6F	22,63	28,45	5	6	14	14,5	20
15 XL 037	15	23,75	6F	24,26	30,07	6	6	16	14,5	20
16 XL 037	16	25,37	6F	25,88	31,7	6	8	16	14,5	20
18 XL 037	18	28,6	6F	29,11	34,93	6	8	20	14,5	20
20 XL 037	20	31,83	6F	32,33	38,15	6	10	20	14,5	22
21 XL 037	21	33,45	6F	33,96	39,78	6	10	20	14,5	22
22 XL 037	22	35,08	6F	35,59	41,4	6	10	25	14,5	22
24 XL 037	24	38,3	6F	38,81	44,6	6	13	25	14,5	22
28 XL 037	28	44,78	6F	45,29	51,08	6	13	32	14,5	22
30 XL 037	30	48,01	6F	48,51	54,31	6	16	36	14,5	22
32 XL 037	32	51,23	6	51,74	-	12	18	38	14,5	25
36 XL 037	36	57,71	6	58,22	-	12	18	45	14,5	25
40 XL 037	40	64,16	6	64,67	-	12	23	45	14,5	25
42 XL 037	42	67,41	6W	67,92	-	12	23	45	14,5	25
44 XL 037	44	70,64	6W	71,15	-	12	23	45	14,5	25
48 XL 037	48	77,11	6W	77,62	-	12	23	45	14,5	25
60 XL 037	60	96,52	6W	97,03	-	12	23	45	14,5	25
72 XL 037	72	116,43	6W	116,43	-	12	23	45	14,5	25

Polia L **Passo 9,53mm** **Correias largura 1" 25,4 mm**

CÓDIGO	Nº DENTE	Diâmetro externo	TIPO	DIÂM. PRIM.	DIÂM. FLANGE	FURO MÍN.	FURO MAX.	H	W	L
10 L	10	29,57	6F	30,33	36,51	12	13	20	19	32
12 L	12	35,61	6F	36,37	42,86	12	13	24	19	32
14 L	14	41,68	6F	42,44	49,21	12	13	26	19	32
16 L	16	47,75	6F	48,51	53,98	12	18	36	19	32
17 L	17	50,77	6F	51,54	57,94	12	18	36	19	32
18 L	18	53,82	6F	54,59	60,33	12	18	36	19	32
19 L	19	56,85	6F	57,61	63,5	12	22	40	19	32
20 L	20	59,87	6F	60,63	66,68	12	22	40	19	32
21 L	21	62,92	6F	63,68	69,45	12	23	46	19	32
22 L	22	65,94	6F	66,7	73,03	12	23	46	19	32
24 L	24	72,01	6F	72,77	79,38	12	28	50	19	32
26 L	26	78,08	6F	78,84	85,73	12	30	55	19	32
28 L	28	84,12	6F	84,89	92,08	12	30	58	19	32
30 L	30	90,2	6F	90,96	96,84	12	30	58	19	32
32 L	32	96,27	6F	97,03	103,19	12	30	58	19	32
36 L	36	108,38	6F	109,14	115,09	15	37	65	19	32
40 L	40	120,52	6WF	121,29	127	15	37	65	19	32
44 L	44	132,64	6WF	133,4	139,3	15	37	65	19	32
48 L	48	144,78	6WF	145,54	152,4	15	37	65	19	32
60 L	60	181,15	6W	181,91	-	15	43	75	19	42
72 L	72	217,53	6W	218,29	-	15	43	75	19	42
84 L	84	253,92	6W	254,69	-	15	43	75	19	42

Polia H **passo 12,7 mm** **Para Correia largura 1.1/2" - 2"**

CÓDIGO	Nº DENTE	Diâmetro externo	TIPO	DIÂM. PRIM.	DIÂM. FLANGE	FURO MÍN.	FURO MAX.	H	W	L
14 H	14	55,23	6F	56,59	62,71	15	22	40	46	45
16 H	16	63,3	6F	64,67	70,64	15	23	45	46	45
18 H	18	71,4	6F	72,77	79,38	15	30	55	46	45
19 H	19	75,44	6F	76,81	82,55	15	32	60	46	45
20 H	20	79,48	6F	80,85	86,9	15	32	60	46	45
21 H	21	83,52	6F	84,89	90,88	15	37	65	46	45
22 H	22	87,55	6F	88,93	95,25	15	38	70	46	45
24 H	24	95,66	6F	97,03	103,19	15	43	75	46	45
26 H	26	103,73	6F	105,11	111,13	15	48	80	46	45
28 H	28	111,81	6F	113,18	119,06	15	48	80	46	45
30 H	30	119,91	6F	121,29	127	15	48	80	46	45
32 H	32	127,99	6F	129,36	135,33	15	48	80	46	45
36 H	36	144,17	6WF	145,54	151,21	19	48	80	46	45
40 H	40	160,32	6WF	161,7	167,48	19	48	80	46	45
44 H	44	176,5	6WF	177,88	184,15	19	48	80	46	50
48 H	48	192,66	6WF	194,03	200,03	19	50	90	46	50
60 H	60	241,17	6A	242,54	-	25	50	90	46	50
72 H	72	289,69	6A	291,06	-	25	58	100	46	55
84 H	84	338,2	6A	339,57	-	25	58	100	46	55
96 H	96	386,72	6A	388,09	-	25	68	120	46	60
120 H	120	483,74	6A	485,11	-	25	68	120	46	60

Polia 3M *passo 3,0mm*

CÓDIGO	Nº DENTE	TIPO	DIÂM. PRIM.	Diâmetro externo	DIÂM. FLANGE	H	Largura Correia 6		Largura Correia 9		FURO MÍN.	FURO MAX.
							W	L	W	L		
10 - 3M	10	6FC	9,55	8,79	12,8	12,8	7,2	14,3	10,2	17	3	3
12 - 3M	12	6FC	11,46	10,7	14,7	14,7	7,2	14,3	10,2	17	5	5
14 - 3M	14	6FC	13,37	12,61	16,1	16,1	7,2	14,3	10,2	17	5	5
15 - 3M	15	6FC	14,32	13,56	17,4	17,4	7,2	14,3	10,2	17	5	5
16 - 3M	16	6FC	15,28	14,52	18	18	7,2	14,3	10,2	17	5	5
17 - 3M	17	6FC	16,23	15,47	18,8	18,8	7,2	14,3	10,2	17	5	5
18 - 3M	18	6F	17,19	16,43	20,1	11,2	9,4	17,4	12,4	21	6	6
19 - 3M	19	6F	18,14	17,38	21	11,9	9,4	17,4	12,4	21	6	6
20 - 3M	20	6F	19,1	18,34	22,7	12,7	9,4	17,4	12,4	21	6	6
22 - 3M	22	6F	21,01	20,25	24	14,3	9,4	17,4	12,4	21	6	6
24 - 3M	24	6F	22,92	22,16	26	15,9	9,4	17,4	12,4	21	6	8
26 - 3M	26	6F	24,83	24,07	28,1	15,9	9,4	17,4	12,4	21	6	8
28 - 3M	28	6F	26,74	25,98	29,8	17,8	9,4	17,4	12,4	21	6	9
30 - 3M	30	6F	28,65	27,88	31,7	19,7	9,8	17,4	12,9	21	6	11
32 - 3M	32	6F	30,56	29,79	33,6	21,6	9,8	17,4	12,9	21	6	12
34 - 3M	34	6F	32,47	31,7	35,5	23,4	9,8	18,2	12,9	21	6	14
36 - 3M	36	6F	34,38	33,61	37,4	25,4	9,8	18,2	12,9	21	6	16
38 - 3M	38	6F	36,29	35,52	39,3	27,3	9,9	18,2	12,9	21	6	19
40 - 3M	40	6F	38,2	37,43	41,3	29,2	9,9	18,2	12,9	21	6	20
44 - 3M	44	6F	42,02	41,25	45,1	30,5	9,9	18,2	12,9	21	6	24
50 - 3M	50	6	47,75	46,98	-	31,7	10,3	18,6	12,7	22	12	24
56 - 3M	56	6	53,48	52,71	-	31,7	10,3	18,6	12,7	22	12	24
62 - 3M	62	6	59,2	58,44	-	31,7	10,3	18,6	12,7	22	12	24
72 - 3M	72	6	68,75	67,99	-	31,7	10,3	18,6	12,7	22	12	24

Polia 5M *passo 5mm*

CÓDIGO	Nº DENTE	TIPO	Diâmetro externo	DIÂM. FLANGE	H	Largura Correia 15		Largura Correia 25		FURO MÍN.
						W	L	W	L	
12-5M	12	6F	17,96	23	13	20,5	26	30,5	36	4
14-5M	14	6F	21,14	25	14	20,5	26	30,5	36	6
15-5M	15	6F	22,73	28	16	20,5	26	30,5	36	6
16-5M	16	6F	24,32	28	16,5	20,5	26	30,5	36	6
18-5M	18	6F	27,51	31,7	20	20,5	26	30,5	36	6
20-5M	20	6F	30,69	36	23	20,5	26	30,5	36	6
21-5M	21	6F	32,28	38	24	20,5	26	30,5	38	6
22-5M	22	6F	33,87	38	25,5	20,5	26	30,5	38	6
24-5M	24	6F	37,06	42	27	20,5	28	30,5	38	6
26-5M	26	6F	40,24	45,5	30	20,5	28	30,5	38	6
28-5M	28	6F	43,42	48,5	30,5	20,5	28	30,5	38	6
30-5M	30	6F	46,6	51	35	20,5	28	30,5	38	6
32-5M	32	6F	49,79	54	38	20,5	28	30,5	38	12
36-5M	36	6F	56,16	60	38	20,5	28	30,5	38	12
40-5M	40	6F	62,52	70,2	38	20,5	28	30,5	38	12
44-5M	44	6WF	68,89	-	38	20,5	30	30,5	40	12
48-5M	48	6WF	75,25	-	38	20,5	30	30,5	40	12
60-5M	60	6WF	94,35	-	50	20,5	30	30,5	40	12
72-5M	72	6WF	113,45	-	50	20,5	30	30,5	40	12

Polia 8M passo 8 mm

CÓDIGO	Nº DENTE	TIPO	DIÂM. PRIM.	DIAMETRO EXTERNO	DIÂM. FLANGE	H	Larg. Correia 20			Larg. Correia 30			Larg. Correia 50			Larg. Correia 85			FURO MIN.	PLANO MAX
							W	L	KG	W	L	KG	W	L	KG	W	L	KG		
22-8M	22	6F	56,02	54,86	65	40	29	45	0,54	39	55	0,67	-	-	-	-	-	-	15	22
24-8M	24	6F	61,12	59,92	70	45	29	45	0,68	39	55	0,85	-	-	-	-	-	-	15	22
26-8M	26	6F	66,21	65	75,0	50	29	45	0,81	39	55	1,03	-	-	-	-	-	-	15	27
28-8M	28	6F	77,3	70,08	80,0	50	29	45	0,85	39	55	1,21	61	78	1,76	-	-	-	15	27
30-8M	30	6F	76,39	75,13	84,9	60	29	45	1,17	39	55	1,48	61	78	2,12	-	-	-	15	32
32-8M	32	6F	81,49	80,16	89,9	60	29	45	1,31	39	55	1,66	61	78	2,48	-	-	-	15	32
34-8M	34	6F	86,58	85,22	97	65	29	45	1,49	39	55	1,89	61	78	2,7	96	116	4,27	15	37
36-8M	36	6F	91,67	90,3	100	70	29	45	1,71	39	55	2,16	61	78	3,15	96	116	4,72	15	38
38-8M	38	6F	96,77	95,4	105	80	29	45	2,03	39	55	2,47	61	78	3,6	96	116	5,4	15	48
40-8M	40	6F	101,86	100,48	110	80	29	45	2,16	39	55	2,7	61	78	4,05	96	116	6,07	15	48
44-8M	44	6F	112,05	110,67	121	80	29	45	2,48	39	55	3,1	61	78	4,73	96	116	7,2	15	48
48-8M	48	6F	122,23	120,85	130,9	80	29	45	2,93	39	55	3,82	61	78	5,63	96	116	8,55	15	48
56-8M	56	6WF	142,6	141,22	151	80	29	45	3,38	39	55	4,05	61	78	5,63	96	116	8,1	19	48
64-8M	64	6WF	162,97	161,59	172,0	80	29	45	3,83	39	55	4,5	61	78	6,3	96	116	9,22	19	48
72-8M	72	6WF	183,35	181,97	192,9	90	29	45	4,73	39	55	5,62	61	78	7,65	96	116	11,0	19	50
80-8M	80	6WF	203,72	202,34	213	90	29	45	6,08	39	55	6,3	61	78	8,78	96	116	12,6	19	50
90-8M	90	6A	229,18	227,81	-	90	29	45	5,18	39	55	6,3	61	78	9,68	96	116	15,3	25	50
112-8M	112	6A	285,22	283,85	-	100	-	-	-	39	55	8,32	61	78	13,3	96	116	19,1	25	58
144-8M	144	6A	366,7	365,33	-	120	-	-	-	-	-	-	-	78	18,9	96	116	26,7	25	68

Polia 14 M passo 14MM

CÓDIGO	Nº DENTES	TIPO POLIA	Ø Primitivo	Ø Flange	Ø FURO MIN.	Ø FURO MAX.	Ø CUBO	Largura Correia 40 mm			MAT.
					MIN.	MAX.		L1	L2	Peso g	
28 14M	28	6CF	124,78	138	18	48	90	70	80	4,5	GG
29 14M	29	6CF	129,23	142	18	48	90	70	80	4,9	GG
30 14M	30	6CF	133,69	146	18	48	90	70	80	5,3	GG
32 14M	32	6CF	142,60	155	18	48	90	70	80	6,1	GG
34 14M	34	6CF	151,51	164	20	55	105	70	80	7,2	GG
36 14M	36	6CF	160,43	173	20	55	105	70	80	8,0	GG
38 14M	38	6CF	169,34	182	20	55	105	70	80	9,0	GG
40 14M	40	6CF	178,25	191	20	60	115	70	80	10,0	GG
44 14M	44	6CF	196,08	209	20	60	115	70	80	11,0	GG
48 14M	48	6CF	213,89	227	25	65	125	70	80	12,0	GG
56 14M	56	6CF	249,55	263	25	65	125	70	80	13,0	GG
64 14M	64	6CWF	285,21	298	25	65	125	70	80	14,0	GG
72 14M	72	6CWF	320,86	334	25	70	130	70	80	17,0	GG
80 14M	80	6CWF	356,51	370	25	70	130	70	80	19,0	GG
90 14M	90	6WR	401,07	-	30	80	160	70	90	22,0	GG
112 14M	112	6WR	499,11	-	30	80	160	70	90	29,0	GG
144 14M	144	6WR	641,17	-	35	90	175	70	100	42,0	GG
168 14M	168	6WR	748,66	-	35	90	175	70	100	53,0	GG
192 14M	192	6WR	855,62	-	35	90	175	70	100	61,0	GG

Polia 14 M **passo 14MM**

CÓDIGO	Nº DENTES	TIPO POLIA	Ø Primitivo	Ø Flange	Ø FURO MIN.	Ø FURO MAX.	Ø CUBO	Largura Correia 55 mm			MAT.
								L1	L2	Peso g	
28 14M	28	6CF	124,78	138	18	48	90	70	80	4,5	GG
29 14M	29	6CF	129,23	142	18	48	90	70	80	4,9	GG
30 14M	30	6CF	133,69	146	18	48	90	70	80	5,3	GG
32 14M	32	6CF	142,6	155	18	48	90	70	80	6,1	GG
34 14M	34	6CF	151,51	164	20	55	105	70	80	7,2	GG
36 14M	36	6CF	160,43	173	20	55	105	70	80	8,0	GG
38 14M	38	6CF	169,34	182	20	55	105	70	80	9,0	GG
40 14M	40	6CF	178,25	191	20	60	115	70	80	10,0	GG
44 14M	44	6CF	196,08	209	20	60	115	70	80	11,0	GG
48 14M	48	6CF	213,89	227	25	65	125	70	80	12,0	GG
56 14M	56	6CF	249,55	263	25	65	125	70	80	13,0	GG
64 14M	64	6CWF	285,21	298	25	65	125	70	80	14,0	GG
72 14M	72	6CWF	320,86	334	25	70	130	70	80	17,0	GG
80 14M	80	6CWF	356,51	370	25	70	130	70	80	19,0	GG
90 14M	90	6WR	401,07	-	30	80	160	70	90	22,0	GG
112 14M	112	6WR	499,11	-	30	80	160	70	90	29,0	GG
144 14M	144	6WR	641,71	-	35	90	175	70	100	42,0	GG
168 14M	168	6WR	748,66	-	35	90	175	70	100	53,0	GG
192 14M	192	6WR	855,62	-	35	90	175	70	100	61,0	GG

Polia 14 M **passo 14MM**

CÓDIGO	Nº DENTES	TIPO POLIA	Ø Primitivo	Ø Flange	Ø FURO MIN.	Ø FURO MAX.	Ø CUBO	Largura Correia 85mm			MAT.
								L1	L2	Peso g	
30 14M	30	6CF	133,69	138	20	60	100	102	115	7,0	GG
32 14M	32	6CF	142,6	142	20	60	100	102	115	9,0	GG
34 14M	34	6CF	151,51	146	20	65	100	102	115	10,0	GG
36 14M	36	6CF	160,43	155	20	65	100	102	115	11,0	GG
38 14M	38	6CF	169,34	164	25	70	110	102	115	13,0	GG
40 14M	40	6CF	175,25	173	25	70	110	102	115	14,0	GG
44 14M	44	6CF	196,08	182	30	75	120	102	115	17,0	GG
48 14M	48	6CF	213,89	191	30	75	120	102	115	18,0	GG
56 14M	56	6CF	249,55	209	30	75	140	102	115	19,0	GG
64 14M	64	6CWF	285,21	227	40	80	160	102	115	22,0	GG
72 14M	72	6CWF	320,86	263	40	80	160	102	115	23,0	GG
80 14M	80	6CWF	356,51	298	40	85	160	102	115	27,0	GG
90 14M	90	6WR	401,07	334	40	85	170	102	115	30,0	GG
112 14M	112	6WR	499,11	370	40	85	170	102	115	39,0	GG
144 14M	144	6WR	641,71	-	45	95	180	102	120	58,0	GG
168 14M	168	6WR	748,66	-	45	95	180	102	120	66,0	GG
192 14M	192	6WR	855,62	-	50	100	180	102	120	83,0	GG
216 14M	216	6WR	962,57	-	50	100	240	102	120	93,0	GG

Polia 14 M**passo 14MM**

CÓDIGO	Nº DENTES	TIPO POLIA	Ø Primitivo	Ø Flange	Ø FURO MIN.	Ø FURO MAX.	Ø CUBO	Largura Correia 115			MAT.
								L1	L2	Peso g	
30 14M	32	6CF	142,60	155	20	60	100	133	145	9,5	GG
34 14M	34	6CF	151,51	1645	25	70	100	133	145	12,0	GG
36 14M	36	6CF	160,43	173	25	70	100	133	145	13,0	GG
38 14M	38	6CF	169,34	182	30	75	110	133	145	15,0	GG
40 14M	40	6CF	178,25	191	30	80	110	133	145	17,0	GG
44 14M	44	6CF	196,08	209	30	80	120	133	145	19,0	GG
48 14M	48	6CF	213,90	227	30	80	120	133	145	24,0	GG
56 14M	56	6CWF	249,55	263	30	80	150	133	145	26,0	GG
64 14M	64	6CWF	285,21	298	30	85	160	133	145	27,0	GG
72 14M	72	6CWF	320,86	334	30	85	180	133	145	32,0	GG
80 14M	80	6CWF	356,51	370	40	90	180	133	145	35,0	GG
90 14M	90	6CWF	405,07	-	40	90	215	133	145	38,0	GG
112 14M	112	6CWF	499,11	-	40	90	215	133	145	52,0	GG
144 14M	144	6CWF	641,71	-	50	100	240	133	145	74,0	GG
168 14M	168	6CWF	748,66	-	50	110	240	133	145	90,0	GG
192 14M	192	6CWF	855,62	-	60	120	240	133	145	103,0	GG
216 14M	216	6CWF	962,57	-	60	120	240	133	145	129,0	GG

Polia 14 M**passo 14MM**

CÓDIGO	Nº DENTES	TIPO POLIA	Ø Primitivo	Ø Flange	Ø FURO MIN.	Ø FURO MAX.	Ø CUBO	Largura Correia 170			MAT.
								L1	L2	Peso g	
38 14M	38	6CF	169,24	182	30	80	120	187	205	19,0	GG
40 14M	40	6CF	178,25	191	30	80	120	187	205	21,0	GG
44 14M	44	6CF	196,08	209	30	85	160	187	205	22,0	GG
48 14M	48	6CF	213,9	227	30	85	160	187	205	30,0	GG
56 14M	56	6CF	249,55	263	40	90	180	187	205	37,0	GG
64 14M	64	6CF	285,21	298	40	90	180	187	205	40,0	GG
72 14M	72	6CF	320,86	334	40	95	220	187	205	42,0	GG
80 14M	80	6CF	356,51	370	40	95	220	187	205	48,0	GG
90 14M	90	6CWR	401,07	-	50	100	220	187	205	57,0	GG
112 14M	112	3CWR	499,11	-	50	100	260	187	-	67,0	GG
144 14M	144	3CWR	641,71	-	50	110	260	187	-	97,0	GG
168 14M	168	3CWR	748,66	-	60	115	260	187	-	116,0	GG
192 14M	192	3CWR	855,62	-	60	120	260	187	-	143,0	GG
216 14M	216	3CWR	962,57	-	65	130	260	187	-	165,0	GG

Polia T5**passo 5MM**

CÓDIGO	Nº Dentes	TIPO POLIA	Ø Primitivo	Ø Flange	Ø Furo Min.	Ø FURO MAX.	Ø CUBO	Largura Correia 8mm			MAT.
								L1	L2	Peso g	
10 T5	10	6F	15,91	20	4	6	8	12,5	18,5	3,3	AL
12 T5	12	6F	19,1	23	4	6	12	18,5	18,5	5,5	AL
14 T5	14	6F	22,29	26	6	8	14	18,5	18,5	6,5	AL
15 T5	15	6F	23,88	28	6	9	16	18,5	18,5	7,7	AL
16 T5	16	6F	25,47	30	6	10	169	18,5	18,5	9,0	AL
18 T5	18	6F	28,65	33	6	12	20	18,5	18,5	10,0	AL
19 T5	19	6F	30,25	34	6	14	20	18,5	18,5	11,0	AL
20 T5	20	6F	31,83	36	6	14	20	18,5	18,5	12,0	AL
24 T5	24	6F	38,21	42	6	14	25	18,5	18,5	14,0	AL
25 T5	25	6F	39,8	43	6	16	25	18,5	18,5	14,0	AL
27 T5	27	6F	42,98	47	8	16	30	18,5	18,5	18,0	AL
30 T5	30	6F	47,76	51	8	18	34	18,5	18,5	20,0	AL
32 T5	32	6F	50,94	55	8	18	38	18,5	18,5	26,0	AL
36 T5	36	6F	57,31	61	8	25	40	18,5	18,5	38,0	AL
40 T5	40	6F	63,66	67	8	25	42	18,5	18,5	47,0	AL
48 T5	48	6	76,42	-	8	30	50	13	19	62,0	AL
60 T5	60	6	95,52	-	10	35	55	13	19	80,0	AL
72 T5	72	6	114,59	-	10	40	55	13	19	120,0	AL

Polia T5 *passo 5MM*

CÓDIG O	Nº Dentes	TIPO POLIA	Ø Primitivo	Ø Flange	Ø FURO MIN.	Ø FURO MAX.	Ø CUBO	Larg. Correia 10			Larg. Correia 12			MA T.
								L1	L2	Peso g	L1	L2	Peso g	
10 T5	10	6F	15,91	20	4	6	8	14,5	20,5	7,0	16,5	23,0	7,5	AL
12 T5	12	6F	19,1	23	4	6	12	14,5	20,5	8,0	16,5	23,0	8,5	AL
14 T5	14	6F	22,29	26	6	8	14	14,5	20,5	9,0	16,5	23,0	9,5	AL
15 T5	15	6F	23,88	28	6	9	16	14,5	20,5	1,0	16,5	23,0	10,5	AL
16 T5	16	6F	25,47	30	6	10	169	14,5	20,5	11,0	16,5	23,0	12,0	AL
18 T5	18	6F	28,65	33	6	12	20	14,5	20,5	12,0	16,5	23,0	13,0	AL
19 T5	19	6F	30,25	34	6	14	20	14,5	20,5	14,0	16,5	23,0	15,0	AL
20 T5	20	6F	31,83	36	6	14	20	14,5	20,5	15,0	16,5	23,0	17,0	AL
24 T5	24	6F	38,21	42	6	14	25	14,5	20,5	20,0	16,5	23,0	21,0	AL
25 T5	25	6F	39,8	43	6	16	25	14,5	20,5	21,0	16,5	23,0	22,0	AL
27 T5	27	6F	4298	47	8	16	30	14,5	20,5	30,0	16,5	23,0	36,0	AL
30 T5	30	6F	4776	51	8	18	34	14,5	20,5	40,0	16,5	23,0	54,0	AL
32 T5	32	6F	50,94	55	8	18	38	14,5	20,5	50,0	16,5	23,0	62,0	AL
36 T5	36	6F	57,31	61	8	25	40	14,5	20,5	60,0	16,5	23,0	70,0	AL
40 T5	40	6F	63,66	67	8	25	42	14,5	20,5	70,0	16,5	23,0	80,0	AL
48 T5	48	6	76,42	-	8	30	50	15,0	21,0	80,0	17,0	24,0	100,0	AL
60 T5	60	6	95,52	-	10	35	55	15,0	21,0	100,0	17,0	24,0	125,0	AL
72 T5	72	6	114,59	-	10	40	55	15,0	21,0	140,0	17,0	24,0	180,0	AL

Polia T5 *passo 5MM*

CÓDIGO	Nº DENTES	TIPO POLIA	Ø Primitivo	Ø Flange	Ø FURO MIN.	Ø FURO MAX.	Ø CUBO	Largura Correia 16			Largura Correia 20			MAT.
								L1	L2	Peso g	L1	L2	Peso g	
10 T5	10	6F	15,91	20	4	6	8	20,5	27,0	8,0	26	32,0	9,0	AL
12 T5	12	6F	19,1	23	4	6	12	20,5	27,0	9,0	26	32,0	10,0	AL
14 T5	14	6F	22,29	26	6	8	14	20,5	27,0	10,0	26	32,0	11,0	AL
15 T5	15	6F	23,88	28	6	9	16	20,5	27,0	11,0	26	32,0	12,0	AL
16 T5	16	6F	25,47	30	6	10	169	20,5	27,0	12,0	26	32,0	14,0	AL
18 T5	18	6F	28,65	33	6	12	20	20,5	27,0	14,0	26	32,0	17,0	AL
19 T5	19	6F	30,25	34	6	14	20	20,5	27,0	17,0	26	32,0	18,0	AL
20 T5	20	6F	31,83	36	6	14	20	20,5	27,0	18,0	26	32,0	19,0	AL
24 T5	24	6F	38,21	42	6	14	25	20,5	27,0	25,0	26	32,0	28,0	AL
25 T5	25	6F	39,8	43	6	16	25	20,5	27,0	26,0	26	32,0	30,0	AL
27 T5	27	6F	4298	47	8	16	30	20,5	27,0	40,0	26	32,0	43,0	AL
30 T5	30	6F	4776	51	8	18	34	20,5	27,0	56,0	26	32,0	59,0	AL
32 T5	32	6F	50,94	55	8	18	38	20,5	27,0	69,0	26	32,0	71,0	AL
36 T5	36	6F	57,31	61	8	25	40	20,5	27,0	98,0	26	32,0	100,0	AL
40 T5	40	6F	63,66	67	8	25	42	20,5	27,0	100,0	26	32,0	122,0	AL
48 T5	48	6	76,42	-	8	30	50	21,0	28,0	120,0	26	32,0	130,0	AL
60 T5	60	6	95,52	-	10	35	55	21,0	28,0	140,0	26	32,0	180,0	AL
72 T5	72	6	114,59	-	10	40	55	21,0	28,0	200,0	26	32,0	255,0	AL

Polia T5 *passo 5MM*

CÓDIGO	Nº DENTES	TIPO POLIA	Ø Primitivo	Ø Flange	Ø FURO MIN.	Ø FURO MAX.	Ø CUBO	Largura Correia 25			MAT.
								L1	L2	Peso g	
10 T5	10	6F	15,91	20	4	6	8	31,0	38,0	10,0	AL
12 T5	12	6F	19,1	23	4	6	12	31,0	38,0	11,0	AL
14 T5	14	6F	22,29	26	6	8	14	31,0	38,0	12,0	AL
15 T5	15	6F	23,88	28	6	9	16	31,0	38,0	14,0	AL
16 T5	16	6F	25,47	30	6	10	169	31,0	38,0	16,0	AL
18 T5	18	6F	28,65	33	6	12	20	31,0	38,0	18,0	AL
19 T5	19	6F	30,25	34	6	14	20	31,0	38,0	19,0	AL
20 T5	20	6F	31,83	36	6	14	20	31,0	38,0	22,0	AL
24 T5	24	6F	38,21	42	6	14	25	31,0	38,0	35,0	AL
25 T5	25	6F	39,8	43	6	16	25	31,0	38,0	40,0	AL
27 T5	27	6F	4298	47	8	16	30	31,0	38,0	54,0	AL
30 T5	30	6F	4776	51	8	18	34	31,0	38,0	63,0	AL
32 T5	32	6F	50,94	55	8	18	38	31,0	38,0	78,0	AL
36 T5	36	6F	57,31	61	8	25	40	31,0	38,0	110,0	AL
40 T5	40	6F	63,66	67	8	25	42	31,0	38,0	135,0	AL
48 T5	48	6	76,42	-	8	30	50	31,0	40,0	140,0	AL
60 T5	60	6	95,52	-	10	35	55	31,0	40,0	218,0	AL
72 T5	72	6	114,59	-	10	40	55	31,0	40,0	260,0	AL

Polia **AT 5**

passo 5MM

CÓDIGO	Nº DENTES	TIPO POLIA	Ø Primitivo	Ø Flange	Ø FURO MIN.	Ø FURO MAX.	Ø CUBO	Correia Larg. 8,0 mm			MAT.
								L1	L2	Peso g	
10 AT5	10	6F	15,91	20	4	6	8	12,50	18,50	3,30	AL
12 AT5	12	6F	19,1	23	4	6	12	12,50	18,50	5,50	AL
14 AT5	14	6F	22,29	26	6	8	14	12,50	18,50	6,50	AL
15 AT5	15	6F	23,88	28	6	9	16	12,50	18,50	7,70	AL
16 AT5	16	6F	25,47	30	6	10	16	12,50	18,50	8,00	AL
18 AT5	18	6F	28,65	33	6	12	20	12,50	18,50	10,00	AL
19 AT5	19	6F	30,25	34	6	14	20	12,50	18,50	11,00	AL
20 AT5	20	6F	31,83	36	6	14	20	12,50	18,50	12,00	AL
24 AT5	24	6F	38,21	42	6	14	25	12,50	18,50	14,00	AL
25 AT5	25	6F	39,8	43	6	16	25	12,50	18,50	14,00	AL
27 AT5	27	6F	42,98	47	8	16	30	12,50	18,50	18,00	AL
30 AT5	30	6F	47,76	51	8	18	34	12,50	18,50	20,00	AL
32 AT5	32	6F	50,94	55	8	18	38	12,50	18,50	26,00	AL
36 AT5	36	6F	63,66	61	8	25	40	12,50	18,50	38,00	AL
40 AT5	40	6F	57,31	67	8	25	42	12,50	18,50	47,00	AL
48 AT5	48	6	76,42	-	8	30	50	13,00	19,00	62,00	AL
60 AT5	60	6	95,52	-	10	35	55	13,00	19,00	80,00	AL
72 AT5	72	6	114,59	-	10	40	55	13,00	19,00	120,00	AL

CÓDIGO	Nº DENTES	TIPO POLIA	Ø Primitivo	Ø Flange	Ø FURO MIN.	Ø FURO MAX.	Ø CUBO	Larg. Correia 10mm			Larg. Correia 12 mm			MAT.
								L1	L2	Peso g	L1	L2	Peso g	
10 AT5	10	6F	15,91	20	4	6	8	14,5	20,5	7,0	16,5	23,0	7,5	AL
12 AT5	12	6F	19,1	23	4	6	12	14,5	20,5	8,0	16,5	23,0	8,5	AL
14 AT5	14	6F	22,29	26	6	8	14	14,5	20,5	9,0	16,5	23,0	9,5	AL
15 AT5	15	6F	23,88	28	6	9	16	14,5	20,5	10,0	16,5	23,0	10,5	AL
16 AT5	16	6F	25,47	30	6	10	16	14,5	20,5	11,0	16,5	23,0	12,0	AL
18 AT5	18	6F	28,65	33	6	12	20	14,5	20,5	12,0	16,5	23,0	13,0	AL
19 AT5	19	6F	30,25	34	6	14	20	14,5	20,5	14,0	16,5	23,0	15,0	AL
20 AT5	20	6F	31,83	36	6	14	20	14,5	20,5	15,0	16,5	23,0	17,0	AL
24 AT5	24	6F	38,21	42	6	14	25	14,5	20,5	20,0	16,5	23,0	21,0	AL
25 AT5	25	6F	39,8	43	6	16	25	14,5	20,5	21,0	16,5	23,0	22,0	AL
27 AT5	27	6F	42,98	47	8	16	30	14,5	20,5	30,0	16,5	23,0	36,0	AL
30 AT5	30	6F	47,76	51	8	18	34	14,5	20,5	40,0	16,5	23,0	54,0	AL
32 AT5	32	6F	50,94	55	8	18	38	14,5	20,5	50,0	16,5	23,0	62,0	AL
36 AT5	36	6F	63,66	61	8	25	40	14,5	20,5	60,0	16,5	23,0	70,0	AL
40 AT5	40	6F	57,31	67	8	25	42	14,5	20,5	70,0	16,5	23,0	80,0	AL
48 AT5	48	6	76,42	-	8	30	50	15,0	21,0	80,0	17,0	24,0	100,0	AL
60 AT5	60	6	95,52	-	10	35	55	15,0	21,0	100,0	17,0	24,0	125,0	AL
72 AT5	72	6	114,59	-	10	40	55	15,0	21,0	140,0	17,0	24,0	180,0	AL

CÓDIGO	Nº DENTES	TIPO POLIA	Ø Primitivo	Ø Flange	Ø FURO MIN.	Ø FURO MAX.	Ø CUBO	Larg. Correia 16m			Largura Correia 20			MAT.
								L1	L2	Peso g	L1	L2	Peso g	
10 AT5	10	6F	15,91	20	4	6	8	20,5	27	8	26	32	9	AL
12 AT5	12	6F	19,1	23	4	6	12	20,5	27	9	26	32	10	AL
14 AT5	14	6F	22,29	26	6	8	14	20,5	27	10	26	32	11	AL
15 AT5	15	6F	23,88	28	6	9	16	20,5	27	11	26	32	12	AL
16 AT5	16	6F	25,47	30	6	10	16	20,5	27	12	26	32	14	AL
18 AT5	18	6F	28,65	33	6	12	20	20,5	27	14	26	32	17	AL
19 AT5	19	6F	30,25	34	6	14	20	20,5	27	17	26	32	18	AL
20 AT5	20	6F	31,83	36	6	14	20	20,5	27	18	26	32	19	AL
24 AT5	24	6F	38,21	42	6	14	25	20,5	27	25	26	32	28	AL
25 AT5	25	6F	39,8	43	6	16	25	20,5	27	26	26	32	30	AL
27 AT5	27	6F	42,98	47	8	16	30	20,5	27	40	26	32	43	AL
30 AT5	30	6F	47,76	51	8	18	34	20,5	27	56	26	32	59	AL
32 AT5	32	6F	50,94	55	8	18	38	20,5	27	69	26	32	71	AL
36 AT5	36	6F	63,66	61	8	25	40	20,5	27	98	26	32	100	AL
40 AT5	40	6F	57,31	67	8	25	42	20,5	27	100	26	32	122	AL
48 AT5	48	6	76,42	-	8	30	50	21	28	120	26	32	130	AL
60 AT5	60	6	95,52	-	10	35	55	21	28	140	26	32	280	AL
72 AT5	72	6	114,59	-	10	40	55	21	28	200	26	32	255	AL

Polia AT 5 **passo 5MM**

CÓDIGO	Nº DENTES	TIPO POLIA	Ø Primitivo	Ø Flange	Ø FURO MIN.	Ø FURO MAX.	Ø CUBO	Largura Correia 25mm			MAT.
								L1	L2	Peso g	
10 AT5	10	6F	15,91	20	4	6	8	31,0	40,0	10,0	AL
12 AT5	12	6F	19,1	23	4	6	12	31,0	40,0	12,0	AL
14 AT5	14	6F	22,29	26	6	8	14	31,0	40,0	12,0	AL
15 AT5	15	6F	23,88	28	6	9	16	31,0	40,0	14,0	AL
16 AT5	16	6F	25,47	30	6	10	16	31,0	40,0	16,0	AL
18 AT5	18	6F	28,65	33	6	12	20	31,0	40,0	18,0	AL
19 AT5	19	6F	30,25	34	6	14	20	31,0	40,0	19,0	AL
20 AT5	20	6F	31,83	36	6	14	20	31,0	40,0	22,0	AL
24 AT5	24	6F	38,21	42	6	14	25	31,0	40,0	35,0	AL
25 AT5	25	6F	39,8	43	6	16	25	31,0	40,0	40,0	AL
27 AT5	27	6F	42,98	47	8	16	30	31,0	40,0	54,0	AL
30 AT5	30	6F	47,76	51	8	18	34	31,0	40,0	63,0	AL
32 AT5	32	6F	50,94	55	8	18	38	31,0	40,0	78,0	AL
36 AT5	36	6F	63,66	61	8	25	40	31,0	40,0	110,0	AL
40 AT5	40	6F	57,31	67	8	25	42	31,0	40,0	135,0	AL
48 AT5	48	6	76,42	-	8	30	50	31,0	40,0	140,0	AL
60 AT5	60	6	95,52	-	10	35	55	31,0	40,0	218,0	AL
72 AT5	72	6	114,59	-	10	40	55	31,0	40,0	260,0	AL

POLIA T10 **Passo 10 mm**

CÓDIGO	Nº DENTES	TIPO POLIA	Ø Primitivo	Ø Flange	Ø FURO MIN.	Ø FURO MAX.	Ø CUBO	Largura Correia 10			Largura Correia 12			MAT.
								L1	L2	Peso g	L1	L2	Peso g	
12 T 10	12	6F	38,2	42	6	16	28	30	40	70	40	50	160	AL
14 T 10	14	6F	44,56	48	8	18	32	30	40	100	40	50	160	AL
15 T 10	15	6F	47,75	51	8	18	32	30	40	120	40	50	160	AL
16 T 10	16	6F	50,93	55	8	18	35	30	40	130	40	50	160	AL
18 T 10	18	6F	57,29	61	8	20	40	30	40	140	40	50	160	AL
19 T 10	19	6F	60,48	64	8	22	44	30	40	190	40	50	210	AL
20 T 10	20	6F	63,66	67	8	25	46	30	40	200	40	50	220	AL
24 T 10	24	6F	76,39	80	8	30	58	30	40	220	40	50	230	AL
25 T 10	25	6F	79,58	82	8	32	60	30	40	250	40	50	270	AL
27 T 10	27	6F	85,95	90	8	32	60	30	40	280	40	50	290	AL
30 T 10	30	6F	95,49	99	8	32	60	30	40	315	40	50	320	AL
32 T 10	32	6F	101,86	105	10	32	65	30	40	340	40	50	360	AL
36 T 10	36	6F	114,59	118	10	35	70	30	40	370	40	50	390	AL
40 T 10	40	6F	127,32	131	10	38	80	30	40	400	40	50	410	AL
48 T 10	48	6	152,78	-	16	40	95	30	40	420	40	50	450	AL
60 T 10	60	6	190,98	-	16	45	110	30	40	470	40	50	500	AL
72 T 10	72	6	229,18	-	16	50	120	30	40	670	40	50	700	AL

CÓDIGO	Nº DENTES	TIPO POLIA	Ø Primitivo	Ø Flange	Ø FURO MIN.	Ø FURO MAX.	Ø CUBO	Largura Correia 16			Largura Correia 20			MAT.
								L1	L2	Peso g	L1	L2	Peso g	
12 T 10	12	6F	38,2	42	6	16	28	21,0	25,0	40,0	25,0	35,0	60,0	AL
14 T 10	14	6F	44,56	48	8	18	32	21,0	25,0	70,0	25,0	35,0	90,0	AL
15 T 10	15	6F	47,75	51	8	18	32	21,0	25,0	90,0	25,0	35,0	100,0	AL
16 T 10	16	6F	50,93	55	8	18	35	21,0	25,0	95,0	25,0	35,0	105,0	AL
18 T 10	18	6F	57,29	61	8	20	40	21,0	25,0	105,0	25,0	35,0	110,0	AL
19 T 10	19	6F	60,48	64	8	22	44	21,0	25,0	120,0	25,0	35,0	130,0	AL
20 T 10	20	6F	63,66	67	8	25	46	21,0	25,0	150,0	25,0	35,0	170,0	AL
24 T 10	24	6F	76,39	80	8	30	58	21,0	25,0	200,0	25,0	35,0	210,0	AL
25 T 10	25	6F	79,58	82	8	32	60	21,0	25,0	220,0	25,0	35,0	230,0	AL
27 T 10	27	6F	85,95	90	8	32	60	21,0	25,0	260,0	25,0	35,0	275,0	AL
30 T 10	30	6F	95,49	99	8	32	60	21,0	25,0	300,0	25,0	35,0	310,0	AL
32 T 10	32	6F	101,86	105	10	32	65	21,0	25,0	310,0	25,0	35,0	330,0	AL
36 T 10	36	6F	114,59	118	10	35	70	21,0	25,0	340,0	25,0	35,0	360,0	AL
40 T 10	40	6F	127,32	131	10	38	80	21,0	25,0	370,0	25,0	35,0	390,0	AL
48 T 10	48	6	152,78	-	16	40	95	21,0	25,0	390,0	25,0	35,0	410,0	AL
60 T 10	60	6	190,98	-	16	45	110	21,0	25,0	410,0	25,0	35,0	430,0	AL
72 T 10	72	6	229,18	-	16	50	120	21,0	25,0	600,0	25,0	35,0	630,0	AL

Polia T10 Passo 10 mm

CÓDIGO	Nº DENTES	TIPO POLIA	Ø Primitivo	Ø Flange	Ø FURO MIN.	Ø FURO MAX.	Ø CUBO	Largura Correia 25			Largura Correia 32			MAT.
								L1	L2	Peso g	L1	L2	Peso g	
12 T 10	12	6F	38,2	42	6	16	28	30,0	40,0	70,0	40,0	50,0	160,0	AL
14 T 10	14	6F	44,56	48	8	18	32	30,0	40,0	100,0	40,0	50,0	160,0	AL
15 T 10	15	6F	47,75	51	8	18	32	30,0	40,0	120,0	40,0	50,0	160,0	AL
16 T 10	16	6F	50,93	55	8	18	35	30,0	40,0	130,0	40,0	50,0	160,0	AL
18 T 10	18	6F	57,29	61	8	20	40	30,0	40,0	140,0	40,0	50,0	160,0	AL
19 T 10	19	6F	60,48	64	8	22	44	30,0	40,0	190,0	40,0	50,0	210,0	AL
20 T 10	20	6F	63,66	67	8	25	46	30,0	40,0	200,0	40,0	50,0	220,0	AL
24 T 10	24	6F	76,39	80	8	30	58	30,0	40,0	220,0	40,0	50,0	230,0	AL
25 T 10	25	6F	79,58	82	8	32	60	30,0	40,0	250,0	40,0	50,0	270,0	AL
27 T 10	27	6F	85,95	90	8	32	60	30,0	40,0	280,0	40,0	50,0	290,0	AL
30 T 10	30	6F	95,49	99	8	32	60	30,0	40,0	315,0	40,0	50,0	320,0	AL
32 T 10	32	6F	101,86	105	10	32	65	30,0	40,0	340,0	40,0	50,0	360,0	AL
36 T 10	36	6F	114,59	118	10	35	70	30,0	40,0	370,0	40,0	50,0	390,0	AL
40 T 10	40	6F	127,32	131	10	38	80	30,0	40,0	400,0	40,0	50,0	410,0	AL
48 T 10	48	6	152,78	-	16	40	95	30,0	40,0	420,0	40,0	50,0	450,0	AL
60 T 10	60	6	190,98	-	16	45	110	30,0	40,0	470,0	40,0	50,0	500,0	AL
72 T 10	72	6	229,18	-	16	50	120	30,0	40,0	670,0	40,0	50,0	700,0	AL

Polia T10 Passo 10 mm

CÓDIGO	Nº DENTES	TIPO POLIA	Ø Primitivo	Ø Flange	Ø FURO MIN.	Ø FURO MAX.	Ø CUBO	Largura Correia 50			MAT.
								L1	L2	Peso g	
18 T 10	18	6F	57,29	61	8	20	40	56,0	66,0	170,0	AL
19 T 10	19	6F	60,48	64	8	22	44	56,0	66,0	220,0	AL
20 T 10	20	6F	63,66	67	8	25	46	56,0	66,0	240,0	AL
24 T 10	24	6F	76,39	80	8	30	58	56,0	66,0	270,0	AL
25 T 10	25	6F	79,58	82	8	32	60	56,0	66,0	290,0	AL
27 T 10	27	6F	85,95	90	8	32	60	56,0	66,0	310,0	AL
30 T 10	30	6F	95,49	99	8	32	60	56,0	66,0	340,0	AL
32 T 10	32	6F	101,86	105	10	32	65	56,0	66,0	380,0	AL
36 T 10	36	6F	114,59	118	10	35	70	56,0	66,0	405,0	AL
40 T 10	40	6F	127,32	131	10	38	80	56,0	66,0	440,0	AL
48 T 10	48	6	152,78	-	16	40	95	56,0	66,0	490,0	AL
60 T 10	60	6	190,98	-	16	45	110	56,0	66,0	550,0	AL
72 T 10	72	6	229,18	-	16	50	120	56,0	66,0	750,0	AL

Polia AT10 Passo 10 mm

CÓDIGO	Nº Dentes	TIPO Polia	Ø Primitivo	Ø Flange	Ø FURO MIN.	Ø FURO MAX.	Ø CUBO	Largura da Correia 10			Largura da Correia 12			MAT.
								L1	L2	Peso g	L1	L2	Peso g	
12 AT10	12	6F	38,20	42	6	16	28	15,0	21,0	20,0	17,0	23,0	30,0	AL
14 AT10	14	6F	44,56	48	8	18	32	15,0	21,0	40,0	17,0	23,0	50,0	AL
15 AT10	15	6F	47,75	51	8	18	32	15,0	21,0	60,0	17,0	23,0	70,0	AL
16 AT10	16	6F	50,93	55	8	18	35	15,0	21,0	65,0	17,0	23,0	75,0	AL
18 AT10	18	6F	57,29	61	8	20	40	15,0	21,0	80,0	17,0	23,0	90,0	AL
19 AT10	19	6F	60,48	64	8	22	44	15,0	21,0	90,0	17,0	23,0	100,0	AL
20 AT10	20	6F	63,66	67	8	25	46	15,0	21,0	100,0	17,0	23,0	130,0	AL
24 AT10	24	6F	76,39	80	8	30	58	15,0	21,0	130,0	17,0	23,0	170,0	AL
25 AT10	25	6F	79,58	82	8	32	60	15,0	21,0	170,0	17,0	23,0	200,0	AL
27 AT10	27	6F	85,95	90	8	32	60	15,0	21,0	190,0	17,0	23,0	230,0	AL
30 AT10	30	6F	95,49	99	8	32	60	15,0	21,0	210,0	17,0	23,0	260,0	AL
32 AT10	32	6F	101,86	105	10	32	65	15,0	21,0	240,0	17,0	23,0	290,0	AL
36 AT10	36	6F	114,59	118	10	35	70	15,0	21,0	270,0	17,0	23,0	300,0	AL
40 AT10	40	6F	127,78	131	10	38	80	15,0	21,0	300,0	17,0	23,0	320,0	AL
48 AT10	48	6F	152,78	-	16	40	95	15,0	21,0	310,0	17,0	27,0	350,0	AL
60 AT10	60	6	190,98	-	16	45	110	15,0	21,0	350,0	17,0	27,0	390,0	AL
72 AT10	72	6	229,18	-	16	50	120	15,0	21,0	400,0	17,0	27,0	450,0	AL

Polia AT10 Passo 10 mm

CÓDIGO	Nº DENTES	TIPO POLIA	Ø Primitivo	Ø Flange	Ø FURO MIN.	Ø FURO MAX.	Ø CUBO	Largura Correia 16			Largura Correia 20			MAT.
								L1	L2	Peso g	L1	L2	Peso g	
12 AT10	12	6F	38,20	42	6	16	28	21,0	31,0	40,0	25,0	35,0	60,0	AL
14 AT10	14	6F	44,56	48	8	18	32	21,0	31,0	70,0	25,0	35,0	90,0	AL
15 AT10	15	6F	47,75	51	8	18	32	21,0	31,0	90,0	25,0	35,0	100,0	AL
16 AT10	16	6F	50,93	55	8	18	35	21,0	31,0	95,0	25,0	35,0	105,0	AL
18 AT10	18	6F	57,29	61	8	20	40	21,0	31,0	105,0	25,0	35,0	110,0	AL
19 AT10	19	6F	60,48	64	8	22	44	21,0	31,0	120,0	25,0	35,0	130,0	AL
20 AT10	20	6F	63,66	67	8	25	46	21,0	31,0	150,0	25,0	35,0	170,0	AL
24 AT10	24	6F	76,39	80	8	30	58	21,0	31,0	200,0	25,0	35,0	210,0	AL
25 AT10	25	6F	79,58	82	8	32	60	21,0	31,0	220,0	25,0	35,0	230,0	AL
27 AT10	27	6F	85,95	90	8	32	60	21,0	31,0	260,0	25,0	35,0	275,0	AL
30 AT10	30	6F	95,49	99	8	32	60	21,0	31,0	300,0	25,0	35,0	310,0	AL
32 AT10	32	6F	101,86	105	10	32	65	21,0	31,0	310,0	25,0	35,0	330,0	AL
36 AT10	36	6F	114,59	118	10	35	70	21,0	31,0	340,0	25,0	35,0	360,0	AL
40 AT10	40	6F	127,78	131	10	38	80	21,0	31,0	370,0	25,0	35,0	390,0	AL
48 AT10	48	6F	152,78	-	16	40	95	21,0	31,0	390,0	25,0	35,0	410,0	AL
60 AT10	60	6	190,98	-	16	45	110	21,0	31,0	410,0	25,0	35,0	430,0	AL
72 AT10	72	6	229,18	-	16	50	120	21,0	31,0	600,0	25,0	35,0	630,0	AL

Polia AT10 Passo 10 mm


CÓDIGO	Nº Dente	TIPO POLIA	Ø Primitivo	Ø Flange	Ø FURO MIN.	Ø FURO MAX.	Ø CUBO	Largura Correia 25			Largura Correia 32			MAT.
								L1	L2	Peso g	L1	L2	Peso g	
12 AT10	12	6F	38,20	42	6	16	28	30,0	40,0	70,0	40,0	50,0	160,0	AL
14 AT10	14	6F	44,56	48	8	18	32	30,0	40,0	100,0	40,0	50,0	160,0	AL
15 AT10	15	6F	47,75	51	8	18	32	30,0	40,0	120,0	40,0	50,0	160,0	AL
16 AT10	16	6F	50,93	55	8	18	35	30,0	40,0	130,0	40,0	50,0	160,0	AL
18 AT10	18	6F	57,29	61	8	20	40	30,0	40,0	140,0	40,0	50,0	160,0	AL
19 AT10	19	6F	60,48	64	8	22	44	30,0	40,0	190,0	40,0	50,0	210,0	AL
20 AT10	20	6F	63,66	67	8	25	46	30,0	40,0	200,0	40,0	50,0	220,0	AL
24 AT10	24	6F	76,39	80	8	30	58	30,0	40,0	220,0	40,0	50,0	230,0	AL
25 AT10	25	6F	79,58	82	8	32	60	30,0	40,0	250,0	40,0	50,0	270,0	AL
27 AT10	27	6F	85,95	90	8	32	60	30,0	40,0	280,0	40,0	50,0	290,0	AL
30 AT10	30	6F	95,49	99	8	32	60	30,0	40,0	315,0	40,0	50,0	320,0	AL
32 AT10	32	6F	101,86	105	10	32	65	30,0	40,0	340,0	40,0	50,0	360,0	AL
36 AT10	36	6F	114,59	118	10	35	70	30,0	40,0	370,0	40,0	50,0	390,0	AL
40 AT10	40	6F	127,78	131	10	38	80	30,0	40,0	400,0	40,0	50,0	410,0	AL
48 AT10	48	6F	152,78	-	16	40	95	30,0	40,0	420,0	40,0	50,0	450,0	AL
60 AT10	60	6	190,98	-	16	45	110	30,0	40,0	470,0	40,0	50,0	500,0	AL
72 AT10	72	6	229,18	-	16	50	120	30,0	40,0	670,0	40,0	50,0	700,0	AL

Polia AT10 Passo 10 mm

CÓDIGO	Nº DENTES	TIPO POLIA	Ø Primitivo	Ø Flange	Ø FURO MIN.	Ø FURO MAX.	Ø CUBO	Largura Correia 50			MAT.
								L1	L2	Peso g	
18 AT10	18	6F	57,29	61	8	20	40	56,0	66,0	170,0	AL
19 AT10	19	6F	60,48	64	8	22	44	56,0	66,0	220,0	AL
20 AT10	20	6F	63,66	67	8	25	46	56,0	66,0	240,0	AL
24 AT10	24	6F	76,39	80	8	30	58	56,0	66,0	270,0	AL
25 AT10	25	6F	79,58	82	8	32	60	56,0	66,0	290,0	AL
27 AT10	27	6F	85,95	90	8	32	60	56,0	66,0	310,0	AL
30 AT10	30	6F	95,49	99	8	32	60	56,0	66,0	340,0	AL
32 AT10	32	6F	101,86	105	10	32	65	56,0	66,0	380,0	AL
36 AT10	36	6F	114,59	118	10	35	70	56,0	66,0	405,0	AL
40 AT10	40	6F	127,78	131	10	38	80	56,0	66,0	440,0	AL
48 AT10	48	6F	152,78	-	16	40	95	56,0	66,0	3490,0	AL
60 AT10	60	6	190,98	-	16	45	110	56,0	66,0	550,0	AL
72 AT10	72	6	229,18	-	16	50	120	56,0	66,0	750,0	AL

Tipos de Polias Sincronizadoras Padronizadas

(croquis referenciais)



Polias para Correias Em V




TABELA DIMENSIONAL DE POLIAS TRAPEZOIDAIS

Polias "V"

Dimensão		DIMENSIONAL DE POLIAS											
		3L (Z)	A	B	C	D	SPZ	SPA	SPB	SPC	3V	5V	8V
We	α° = 34°	9,8	12,7	16,3	22	32,3	9,8	12,7	16,3	22	8,9	15,2	25,4
	α° = 36°	-	-	-	-	32,6	-	-	-	-			
	α° = 38°	10	13	16,5	22,3	-	10	13	16,5	22,3			
f (min.)		7	9	11,5	16	23	7	9	11,5	16	9	13	19
e		12	15	19	25,5	37	12	15	19	25,5	10,3	17,5	28,6
hg		10	13	17	22	30	11	14	18	24	8,9	15,2	25,4
α° ± 0,5 °	34º	D≤ 80	D≤ 118	D≤ 190	D≤ 315	-	D≤ 80	D≤ 118	D≤ 190	D≤ 315	-	-	-
	36º	-	-	-	-	D≤475	-	-	-	-	D ≤ 90	-	-
	38º	D> 80	D> 118	D> 190	D> 315	D> 475	D> 80	D> 118	D> 190	D> 315	90 > D≤ 150	D≤ 250	D≤ 450
	40º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150<D≤300	250<D≤400	400< D≤560
	42º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D>300	D>400	D>560
Tolerância α° ±		± 0,3	± 0,3	± 0,4	± 0,5	± 0,6	± 0,3	± 0,3	± 0,4	± 0,5	± 0,25	± 0,25	± 0,4
Ø D min. Recomendado		50	75	125	200	355	63	90	140	224	67	180	315

Tabela de tolerância (iso 4183)

Diâmetro da Polia	t1	t2	D
50 ≤ D ≤ 100	0,2	0,2	± 0,8%
100 < D ≤ 160	0,3	0,3	
160 < D ≤ 250	0,4	0,4	
250 < D ≤ 400	0,5	0,5	
400 < D ≤ 600	0,6	0,6	
600 < D ≤ 1000	0,8	0,8	
1000 < D ≤ 1600	1	1	